СЕКТРОН
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ

SECTRON
SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS

ЦЕНОВА ЛИСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Panasonic ideas for life · SAMSUNG · HIKVISION · BOSCH · CNB TECHNOLOGY Inc. · milestone Authorized Partner · longse · FOSCAM · IR LAB SURVEILLANCE TECH · UTEPO Just make it simple

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
		HD-TVI е нова технология, позволяваща пренос на видеосигнал с **HD резолюция (720p/1080p/3/5 Мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. (за TurboHD 3.0)** HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с **HD резолюция без закъснение и накъсване** и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес.			HIKVISION TURBO HD
HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)		**HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)**			
		HD-TVI куполна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IR	€ 19
		HD-TVI куполна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56C0T-IT3	€ 27
		HD-TVI куполна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IRM	€ 22
		HD-TVI корпусна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16C0T-IR	€ 20
		HD-TVI корпусна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16C0T-IT3/CVBS	НОВО € 28
		HD-TVI корпусна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1.3MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 92°~29.3°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16C2T-VFIR3/CVBS	НОВО € 53
		HD-TVI куполна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1.3MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 97°~30.4°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION	DS-2CE56C2T-VFIR3/CVBS	НОВО € 53
		HD-TVI куполна камера **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1.3MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 92°~29.3°); **EXIR технология** с обхват до 50 м (Smart IR); механичен IR филтър; **DWDR**; **3D DNR** шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/6.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56C5T-VFIT3	€ 82
4 in 1 HD-TVI КАМЕРИ		**4 in 1 HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (HD 720p)**			
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1); 1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IRF	НОВО € 21
		HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1)**; **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56C0T-IT3F	НОВО € 29

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 4 in 1		**HD-TVI**/AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1)**; **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IRMF	НОВО € 24
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера **(4 in 1); 1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16C0T-IRF	НОВО € 24
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p)		**HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)**			
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56D1T-IR	€ 41
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 92°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56D1T-IT3	€ 51
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56D1T-IRM	€ 43
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 91.3°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16D1T-IR	€ 43
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 84.3°); интелигентно IR осветление **до 40 м** (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16D1T-IT3	€ 53
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 84.3°); интелигентно IR осветление **до 80 м** (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16D1T-IT5	€ 59
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; Privacy mask; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16D5T-IT3	€ 94
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION	DS-2CE16D1T-VFIR3	€ 73
		HD-TVI корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и **обектив с управление по коаксиалния кабел**; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION	DS-2CE16D1T-IR3Z	€ 86

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p)		**HD-TVI** корпусна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°)**; EXIR технология** с обхват до 50 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; функции: Mirror/Defog/Smart D-Zoom; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/7W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16D5T-VFIT3	€ 126
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 105.2°~32.8°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR)**;** механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4.5W	HIKVISION	DS-2CE56D1T-VFIR3	€ 71
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и **обектив с управление по коаксиалния кабел**; DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION	DS-2CE56D1T-IR3Z	€ 86
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); **EXIR технология** с обхват до 50 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; функции: Mirror/Defog/Smart D-Zoom; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/4.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56D5T-VFIT3	€ 119
		HD-TVI куполна камера **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 24Vac/12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56D1T-AVPIR3	€ 98
		HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (color)/0.001 (B/W); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); без обектив; 12Vdc/24Vac/4.5W	HIKVISION	DS-2CC12D9T-A	€ 124
HD-TVI КАМЕРИ 4 in 1	**4 in 1 HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)**				
		HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1)**; **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.2°); **EXIR технология** с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56D0T-IT3F	НОВО € 37
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1)**; **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.2°); **EXIR технология** с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16D0T-IT5F	НОВО € 48
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера **(4 in 1); 2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE16D0T-VFIR3F	НОВО € 65
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера **(4 in 1); 2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR осветление до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W	HIKVISION	DS-2CE56D0T-VFIR3F	НОВО € 65

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)		**HD-TVI КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)**			
		HD-TVI куполна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; **120dB WDR**; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56F7T-ITM	€ 59
		HD-TVI куполна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; **120dB WDR**; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56F7T-IT3	€ 70
		HD-TVI корпусна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16F1T-IT	€ 43
		HD-TVI корпусна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 67.8°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; **120dB WDR**; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16F7T-IT3	€ 72
		HD-TVI корпусна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 83°~26.8°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; **120dB WDR**; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/24Vac/6W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16F7T-AIT3Z	€ 120
		HD-TVI куполна камера **3 Мегапиксела** (1920x1536@18 кад/сек); 3MP CMOS сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 83°~26.8°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; **120dB WDR**; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56F7T-IT3Z	€ 116
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)		**HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)**			
		HD-TVI куполна камера **5 Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56H1T-ITM	НОВО € 65
		HD-TVI куполна камера **5 Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56H1T-IT3	НОВО € 73
		HD-TVI корпусна камера **5 Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16H1T-IT	НОВО € 52
		HD-TVI корпусна камера **5 Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.1°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16H1T-IT3	НОВО € 74

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)		**HD-TVI** корпусна камера 5 **Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 86.8°~27.7°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/24Vac/6W	HIKVISION EXIR	DS-2CE16H1T-AIT3Z	НОВО € 123
		HD-TVI куполна камера **5 Мегапиксела** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пикксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 86.8°~27.7°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION EXIR	DS-2CE56H1T-IT3Z	НОВО € 122
HD-TVI PTZ КАМЕРИ		**HD-TVI PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ**			
		HD-TVI управляема PTZ камера; **управление по коаксиалния кабел** при ползване на HD-TVI рекордер; **1 Мегапиксел (1280×720@25 к/с);** 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); **23X оптично**/16X цифр. увеличение (обектив 4~92 мм); 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; **3D DNR** филтър; **DWDR**; RS-485; за вътрешен монтаж; 24Vac/18W (**опция**: модел за външен монтаж **DS-2AE4123T-A** - 283 EUR)	HIKVISION	DS-2AE4123T-A3	€ 283
		HD-TVI управляема PTZ камера; **управление по коаксиалния кабел** при ползване на HD-TVI рекордер; **1 Мегапиксел (1280×720@25 к/с);** 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); **23X оптично**/16X цифрово увеличение (обектив 4~92 мм); интелигентно **IR осветление до 150м**; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени входа/1 изход; механичен IR филтър; **3D DNR** филтър; **DWDR**; EIS; RS-485; CVBS видеоизход (PAL); -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/24W	HIKVISION	DS-2AE5123TI-A	€ 425
		HD-TVI управляема PTZ камера; **управление по коаксиалния кабел** при ползване на HD-TVI рекордер; **2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);** 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); **23X оптично**/16X цифрово увеличение (обектив 4~92 мм); интелигентно **IR осветление до 150м**; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени входа/1 изход; механичен IR филтър; **3D DNR** филтър; **DWDR**; EIS; RS-485; CVBS видеоизход (PAL); -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/24W	HIKVISION	DS-2AE5223TI-A	€ 498
		HD-TVI управляема PTZ камера с IR осветление; **управление по коаксиалния кабел** при ползване на HD-TVI рекордер; **2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек)**; 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (Color)/ 0.02 Lux (B/W); **30X оптично**/16X цифрово увеличение (обектив 4~102 мм); интелигентно **IR осветление до 120м**; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; **3D DNR** филтър; **DWDR**; EIS; RS-485; -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/30W	HIKVISION	DS-2AE7230TI-A	€ 632
АКСЕСОАРИ		**АКСЕСОАРИ ЗА HD-TVI КАМЕРИ HIKVISION**			
		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 19
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 27
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 27
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	НОВО € 9
		Монтажна основа за DS-2CE16C5T-VFIR3/DS-2CE16D5T-VFIT3 (ø 88.5 mm)	HIKVISION	DS-1260ZJ	€ 12
		Монтажна основа за DS-2CE56C2T-VFIR3 / DS-2CE56C5T-VFIT3 / DS-2CE56D1T-VFIR3 / DS-2CE56D1T-IR3Z / DS-2CE56D5T-VFIT3 / DS-2CE56F7T-IT3Z / DS-2CE56H1T-IT3Z	HIKVISION	DS-1280ZJ-M	€ 19
		Монтажна основа за DS-2CE56C0T-ITxx / DS-2CE56D0T-ITxx / DS-2CE16D0T-ITxx / DS-2CE56D0T-VFIRxx / DS-2CE16D0T-VFIRxx / DS-2CE56D1T-IT3 / DS-2CE16D1T-AIR3Z / DS-2CE16D1T-VFIR3 / DS-2CE16F7T-AIT3Z / DS-2CE56F7T-IT3 / DS-2CE16H1T-AIT3Z / DS-2CE56H1T-IT3	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 19

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		Монтажна основа за DS-2CE16C0T-IRx / DS-2CE16C0T-ITxx / DS-2CE16D0T-ITxx / DS-2CE16D1T-IT3 / DS-2CE16D1T-IT5 / DS-2CE16D5T-IT3 / DS-2CE56C0T-IRMx / DS-2CE56D5T-IRM / DS-2CE16F7T-IT3 / DS-2CE56F7T-ITM / DS-2CE16F1T-IT / DS-2CE56H1T-ITM / DS-2CE16H1T-IT3 / DS-2CE16H1T-IT	HIKVISION	DS-1280ZJ-XS	€ 11
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE	**HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 1 / 1.3 МЕГАПИКСЕЛА (720p/960p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION**				
		HD-TVI куполна камера; **1 Мегапиксел** (720p@25 кад/сек); 1/4" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; DNR шумов филтър; избираем аналогов изход (TVI/CVBS); 12Vdc/500mA; за вътрешен монтаж	Longse	LIRDPTV100A *(фиксирана цена до изчерпване)*	€ 15
		HD-TVI влагозащитена камера; **1 Мегапиксел** (720p@25 кад/сек); 1/4" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; DNR шумов филтър; избираем аналогов изход (TVI/CVBS); 12Vdc/500mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66)	Longse	LICG24TV100A *(фиксирана цена до изчерпване)*	€ 16
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (**4 in 1**); **1.3 Мегапиксела** (720p@25 кад/сек); 1/3" 960p CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 36 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66)	Longse	LIRDCTHC130J	€ 38
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (**4 in 1**); **1.3 Мегапиксела** (720p@25 кад/сек); 1/3" 960p CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 42 IR диода с обхват до 40 м; механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)	Longse	LIA40ETHC130J	€ 45
	HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION				
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (**4 in 1**); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; външен монтаж (IP66)	Longse	LIRDBTHC200FS	НОВО € 36
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (**4 in 1**)**; 2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Sony CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 30 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)	Longse	LICG30THC200NA	€ 48
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (**4 in 1**); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 21 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; за вътрешен монтаж	Longse	LCDNB20THC200NA	€ 51
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (**4 in 1**); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 36 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66)	Longse	LIRDCTHC200FS	НОВО € 45
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (**4 in 1**); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 42 IR диода с обхват до 40 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)	Longse	LIA40ETHC200FS	НОВО € 47
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (**4 in 1**); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив **2.8~12 mm**; 4 HighPower LED IR диода с обхват **до 60 м**; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/1000mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)	Longse	LBP60THC200NA	€ 70
		HD-TVI/AHD камера в PIR датчик (неработещ); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sens-up; OSD меню; 12Vdc/500mA; вътрешен монтаж	Longse	LPRCTHC200ESL	€ 54

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE		**HD-TVI мини** камера; **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек); 1/3" Sony CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; DNR шумов филтър; 12Vdc/500mA	Longse	LMCM25TV130S	€ 42
	PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION				
		HD-TVI/AHD/CVBS управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0 Lux (IR on); **18X** оптично увеличение (обектив 4.7~84.6 мм); интелигентно **IR осветление до 120 м**; 220 preset позиции/3 обходни маршрута; скорост на въртене: Pan: 120°/сек, Tilt: 60°/сек; механичен IR филтър; RS-485 (Pelco D/P); избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVBS); -20~+60C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита, вкл. стенна стойка, 12Vdc/3A	Longse	PT7E118HTC200NS	€ 259
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)	**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)**			TURBO HD	
		4-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери**;** компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **1 Мегапиксел** 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7104HGHI-F1	€ 52
		8-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери**;** компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **1 Мегапиксел** 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7108HGHI-F1	€ 81
		16-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери**;** компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **1 Мегапиксел** 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 285x210x45 mm	HIKVISION	DS-7116HGHI-F1	€ 132
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (FullHD/25 к/с);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **1 Мегапиксел** 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 260x222x45 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7208HGHI-F1	€ 97
		Опция - модел с **8 алармени входа/1 изход**	HIKVISION	DS-7208HGHI-F1/A	€ 124
		16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (FullHD/25 к/с);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **1 Мегапиксел** 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 260x222x45 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7216HGHI-F1	€ 161
		Опция - модел с **16 алармени входа/4 изхода**	HIKVISION	DS-7216HGHI-F1/A	€ 182

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)**		TURBO HD	
		4-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/**H264+**; резолюция до **2 Мегапиксела** 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 40 кад/сек@1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7104HQHI-F1/N	€ 71
		8-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **2 Мегапиксела** 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 80 кад/сек@1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); **до 1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7108HQHI-F1/N	€ 111
		16-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/**H.264+**; резолюция до **2 Мегапиксела** 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 160 кад/сек@1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); **до 1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 285x210x45 mm	HIKVISION	DS-7116HQHI-F1/N	€ 176
		4-канален трибриден HD-TVI/IP цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI** или аналогови камери (свободно избираемо) **+ 1 IP камера (1.3Mpx/25 к/с)**; компресия H.264; резолюция до **2 Мегапиксела** 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 48 кад/сек@1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION	DS-7204HGHI-SH/A	€ 103
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 4.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за канали 1-2, до 2 мегапиксела (1920x1080) за канали 3-8 за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 96 кад/сек@3MP/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION *TURBO HD 3.0 PENTABRID*	DS-7208HQHI-F1/N/A	НОВО € 145
		16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 4.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за канали 1-4, до 2 мегапиксела (1920x1080) за канали 5-16 за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 192 кад/сек@3MP/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION *TURBO HD 3.0 PENTABRID*	DS-7216HQHI-F1/N/A	НОВО € 238

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		32-канален трибриден HD-TVI/IP цифров рекордер; **поддържа 32 HD-TVI** или аналогови камери (свободно избираемо) **+ 8 IP камери (FullHD/25 к/с)**; компресия H.264; резолюция до **2 Мегапиксела** 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 384 кад/сек@1080p, 800 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **4 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 3 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; поддръжка на клавиатура; видеоизходи: **HDMI/VGA**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/65W; размери 445x390x70 mm (1.5U rack)	HIKVISION	DS-7332HGHI-SH	€ 857
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)	**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)**			TURBO HD	
		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 4.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7204HUHI-F1/N	€ 128
		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 4 IP камери (до 8.0Mpx);** до 8 IP камери чрез заместване на канали; компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7604HUHI-F1/N	€ 145
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 4.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7208HUHI-F2/N	€ 222
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 8 IP камери (до 8.0Mpx);** до 16 IP камери чрез заместване на канали; компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7608HUHI-F2/N	€ 258

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)	HIKVISION	**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 4.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7216HUHI-F2/N	€ 380
	HIKVISION	**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 16 IP камери (до 8.0Mpx);** до 32 IP камери чрез заместване на канали; компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7616HUHI-F2/N	€ 404
	HIKVISION	**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 8.0Mpx);** до 18 IP камери чрез заместване на канали; компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI**/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **4 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; RS-485; поддръжка на клавиатура; видеоизходи: **HDMI 1 (резолюция 4K)/HDMI 2/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/65W; размери 445x390x70 mm (1.5U rack)	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7316HUHI-F4/N	€ 746
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)**		TURBO HD	
	HIKVISION	**4-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 5.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 40 кад/сек@5MP, 60 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7204HUHI-F1/S	НОВО € 142
	HIKVISION	**8-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 5.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 80 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION TURBO HD 3.0 PENTABRID	DS-7208HUHI-F2/S	НОВО € 226

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
5 МЕГАПИКСЕЛА		**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; **поддържа 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 5.0Mpx);** компресия H.264/**H.264+**; резолюция **до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж**; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: **HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC**; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION *TURBO HD 3.0 PENTABRID*	DS-7216HUHI-F2/S	НОВО € 414
АНАЛОГОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		**АНАЛОГОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (960H)**			
		16-канален 960H цифров видеорекордер; компресия H.264, скорост на запис общо: до 400 к/с; за всеки канал: **25к/с @ WD1 (960×576)**; **поддържа 16 аналогови + 2 IP камери (FullHD/25 к/с);** 2 бр. USB порта; **2 SATA HDD** (до 4TB/диск); 1 канал аудио/1 аудио изход; 16 алармени входа/4 изхода; мониторни изходи: **HDMI** (1920x1080) + BNC + VGA; RS-485; преглед и управление през LAN/Internet/мобилен телефон; P2P (HikCloud); аналитични функции; управление с мишка и дистанционно; графично меню на Бълг. език; без HDD	HIKVISION	DS-7216HWI-E2/A *(фиксирана цена до изчерпване)*	€ 123
АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР-HIKVISION		**АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР - HIKVISION**			
		Мрежова IP клавиатура с **10" TFT touch дисплей (1024x600)**, 4-осов joystick за у-ние на устройства Hikvision, управление на до 2000 бр. у-ва, декодиране и визуализация на до 16 стрийма (2x1080p), запис и експортиране на видео на USB памет, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xDVI, WiFi, 1x1Gbit LAN порт, Android 4.4 OS, 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-1600KI	НОВО
		Клавиатура за управление на DVR рекордери и PTZ камери по RS-485 порт, 1xUSB 2.0/1xRS232/1xRS485, LED дисплей 128x64 пиксела, 4-осов joystick за у-ние на PTZ, 12Vdc/4.5W	HIKVISION	DS-1006KI	НОВО € 235
		USB джойстик за управление на DVR/NVR рекордери Hikvision и PC клиентски софтуери, 3-осов joystick за у-ние с 2 бутона, поддържа Win XP/7/8, USB 2.0, 15 програмируеми бутона, LED панел за индикация, съвместим с множество PC CMS клиентски софтуери (iVMS-4200/5200, Milestone и др.)	HIKVISION	DS-1005KI	€ 206
		Софтуер за централизиран мониторинг по мрежа на устройства Hikvision (DVR, хибридни DVR, IP камери, NVR). Поддръжа до 256 устройства, наблюдение на до 64 камери в един екран, поддържа 4 VGA монитора, допълнителни функции: експортиране на видеоинформация на USB, централизирано получаване и обработка на алармени сигнали от свързаните устройства, поддръжка на USB джойстик	HIKVISION	iVMS-4200	безплатно
СОФТУЕР		Клиентски софтуер за наблюдение на всички устройства Hikvision (DVR, хибридни DVR, IP камери, PC DVR платки) **през мобилни у-ва** (телефони и таблети с опер. системи Apple **iOS, Android, WinMobile**). Поддръжа преглед на живо и **на запис**, настройка на всеки канал, PTZ управление, HD версия за таблети с висока резолюция	HIKVISION	iVMS-4500	Google play App Store
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ		**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ**			
		Цветна камера в пожарен датчик, **600 ТВ линии**, 1/3" SONY Super HAD CCD, 0.5 lux, обектив 3.8 mm, **вграден микрофон**, размери 89.5 x 63 mm, 12Vdc	CNB	DSL-21SA	€ 74
		HD-TVI мини камера; **2 Мегапиксела** (1920x1280@25 кад/сек); 2M CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 2.8 mm; Широк динамичен обхват (**120dB WDR**); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 12Vdc/500mA	HIKVISION	DS-2CS54D7T-PH	НОВО € 68
		Цветна мини камера с pinhole обектив 3.7 mm, 1/3" SONY CCD, **700 ТВ линии**, 0.8Lux, размери 30x30 mm, 12Vdc	Catchview	CV-MN822HQ	€ 42
		Цветна камера в PIR датчик (**работещ**), 1/3" SONY Super HAD CCD, иглен обектив 3.7 mm, 0.5 Lux / F2.0, **700 ТВ линии**, AGC/BLC/AES/ATW, 12Vdc/120mA	Catchview	CV-P316SQ	€ 45
		Цветна камера в PIR датчик (неработещ), 1/3" SONY Super HAD CCD, иглен обектив 3.7 mm, 0.5 Lux (0 Lux с вкл. IR), **700 ТВ линии**, **вградено IR осветление до 10 м. (15 IR диода)**, 12Vdc/350mA	Catchview	CV-P184Q	€ 43

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ), 1/3" CMOS сензор, резолюция **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек), компресия H.264, иглен обектив 3.7 mm, 0.6 Lux (0 Lux с вкл. IR), **вградено IR осветление (940nm) до 10 м.**, ONVIF 2.3 съвместимост, 12Vdc/PoE	Catchview	CV-IPP185-1.3M	€ 60
LPR камера		**КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА**			
		Комплект камера за разпознаване на рег. табели на МПС на разстояние 5 до 30 метра - при скорост до 180km/h; IR-pass филтър, IR LED осветление; 700 TVL резолюция, варифокален обектив с автоматична бленда 10~40mm (8°~33°), ATW, BLC, AGC, за външен монтаж с отопление и вентилация (IP66), 12Vdc (1300mA Max)	IR LAB	CIR-HVI97WP	€ 486
УПРАВЛЯЕМИ МИНИ КАМЕРИ		**УПРАВЛЯЕМИ МИНИ КАМЕРИ**			
		Моторизирана мини-куполна камера за външен монтаж, 1/3" SONY Super HAD II CCD + Effio-E, 0.001 Lux, 650 ТВ линии (Цветно)/700 (ч/б), **22X оптично увеличение** (3.9~85.5mm), IR осветление до 100м, скорост на въртене 200°/сек, управление по RS-485 (Pelco-D/Pelco-P), 220 preset позиции, безконечно въртене на 360°, IP66, вкл. стенна стойка, 12Vdc (4A)	Longse	PT6A022 *Фиксирана цена (до изчерпване)*	€ 165
		Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик, съвместима с управляеми камери Longse, RS-485/RS-232(PC), максимална дистанция на комуникация 1200м., 12Vdc	Longse	SDK55	€ 89
УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ		**УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ**			
		Моторизирана куполна камера с IR осветление, Ден/Нощ, IR-cut филтър, 1/3" SONY CCD, **700 ТВ** линии (Color)/750 ТВ линии (B/W), 0.02 Lux (Color)/ 0.002 Lux (B/W), **23X оптично увеличение** (16X цифрово), **интелигентно IR осветление до 100м**, Широк динамичен обхват (D-WDR), 3D шумов филтър (3D DNR), OSD, 256 preset позиции, 8 патрула/4 обхода,въртене на 360°, управление по RS-485/Pelco-D/P, нагревател, вентилатор, за вън. монтаж IP66 (-30°C~65°C), 24Vac/30W	HIKVISION	DS-2AE7023I-A *(до изчерпване)*	€ 425
		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 19
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 27
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 27
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	НОВО € 9
ОБЕКТИВИ		**ВАРИФОКАЛНИ ОБЕКТИВИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА (DC)**			
		Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm, F1.4, вградена IR корекция	Ricom	TT03508D.IR	€ 16
		Варифокален обектив, автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8~12.0mm, F1.4, вградена IR корекция	Ricom	TT02812D.IR-SD	€ 31
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ**			
		4-канален HD-TVI видеорекордер за видеонаблюдение и запис в превозни средства; компресия **H.264 с Dual Stream технология**, скорост на запис: **общо 100 к/с**; за всеки канал: 25к/с @ 720p (1280x720); USB2.0 порт за архивиране; **слот за 2.5'' HDD/SSD диск**; слот за SDHC карта за запис; 2 канала аудио; аналогов мониторен изход; алармен вход/изход, RS485; RJ45 мрежов порт; **GPS приемник** с външна антена; Anti-shock технология; програмируем режим на включване/изключване; захранване 6~36VDC (5W max)	HIKVISION	DS-M7504 видео YouTube	€ 546
		Модел с вграден 3G / GPRS модул със слот за SIM карта		DS-M7504/GW	€ 681
		Портативен **мини-рекордер (DVR)** в комплект със скрита камера; вграден 2" LCD екран; запис в реално време в резолюция 640x480 (25 кад/сек); компресия MPEG-2; вградена памет 45MB + слот за mini SD Карта (до 4GB); USB порт за PC; Li-ion батерия 5V/1200mA; размери 90x65x20 mm; зарядно устройство. Комплект с миниатюрна камера с 6 mm обектив с различни накрайници (копче, pinhole), аудио.	Catchview	CV-DVR509+C618	€ 191

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		Портативен **мини-рекордер ключодържател**, вградена камера, запис в AVI формат (720x480 при 25 кад/сек), вграден микрофон, възможност за снимки в JPEG (1.3Mpx), вградена Li-Pol батерия 160mAh, зареждаща се през USB порта, слот за miniSD Карта (4GB карта в комплектацията), mini-USB порт за връзка с PC	Catchview	CV-KEY800R4	€ 22
		Камера видео-шпионка; бърз и лесен монтаж; CMOS камера (150° ъгъл) + 3.5" TFT дисплей; ел. звънец с 16 тона; функция "snapshot" снимка; работа с 3 бр. батерии AA (не са включени в комплекта)	Catchview	CV-DV112	€ 79
		Супер компактен 8-канален цифров рекордер с **вграден 10.2" LCD екран**; компресия **Standard H.264**; запис с общо 200 к/с при CIF (352×288); 50 к/с при 4CIF (704×576); 2 USB2.0 порта; **1xSATA 2.5" HDD**; 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; RS-485; DUAL STREAM с настройка на трафика по мрежа; преглед през LAN/Internet/мобилни у-ва (Apple iOS; Android; Win Mobile; Symbian); CMS софтуер; управление с USB мишка или touch screen преден панел; МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ; дистанционно управление; размери: **300x210x25mm**; без HDD	STR	STR-7008	€ 199
HDD ДИСКОВЕ		**SATA ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**			
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 500GB	WD Purple	WD5000AVDS	€ 68
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 1000GB		WD10PURX	€ 75
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 2000GB		WD20PURX	€ 107
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 3000GB		WD30PURX	€ 149
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 4000GB		WD40PURX	€ 200
		Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на твърд диск 6000GB		WD60PURX	€ 357

IP Видеонаблюдение

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ		**IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ PANASONIC (http://business.panasonic.co.uk/security-solutions/)**			
		Компактна HD корпусна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **1.3Mpx/720p** (1280x960@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; обектив f=3.54 мм.; 0.05Lux(Color) / 0.03Lux(B/W) (Sens Up 16x); 12Vdc/**PoE**	Panasonic	WV-SP105	€ 195
		Full HD корпусна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@60 кад/сек); 1/2.8" MOS сензор; 0.01Lux (Color)/0.004Lux (B/W); двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night функция с механичен IR филтър; **Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране**; широк динамичен обхват (Super Dynamic **144dB WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; без обектив; 12Vdc (5.6W)/PoE	Panasonic	WV-S1131	€ 414
		Компактна HD куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.1Lux (Color)/0.08Lux (B/W); фиксиран обектив (2.8 мм); Day/Night функция с механичен IR филтър; широк динамичен обхват (Super Dynamic **122dB WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; технология Face WDR; Fog compensation; HLC; зони на кодиране (VIQS); слот за SDXC карта (до 128GB); компактен дизайн; за вътрешен монтаж; 12Vdc/**PoE**	Panasonic	WV-SFN130	€ 366

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ		Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@60 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.012Lux (Color)/0.006Lux (B/W); **моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм)**; двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic **144dB WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; за вътрешен монтаж; 12Vdc (5.6W)/PoE	Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2131	€ 488
		Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@60 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.012Lux (Color)/0.006Lux (B/W); **моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм)**; **IR осветление до 30 м**; двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic **144dB WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; вандалоустойчива (**IK10**); за вътрешен монтаж; 12Vdc (6.8W)/PoE	Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2231L	€ 634
		Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@60 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.012Lux (Color)/0.006Lux (B/W); **моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм)**; **IR осветление до 40 м**; двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic **144dB WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; вандалоустойчива (**IK10**); за външен монтаж (**IP66**) -40~50C; 12Vdc (9W)/PoE	Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2531LN	€ 699
		Full HD корпусна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **2.0Mpx/1080p** (1920x1080@60 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.07Lux (Color)/0.01Lux (B/W)/0Lux (IR on); **моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм)**; **IR осветление до 30 м**; Day/Night функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен обхват (**WDR**); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; технология Face WDR; Fog compensation; HLC; зони на кодиране (VIQS); слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; вандалоустойчива (**IK10**); за външен монтаж (**IP66**) -30~50C; PoE	Panasonic	WV-SPW532L	€ 349
МРЕЖОВИ PTZ IP КАМЕРИ		**HD PTZ** управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG; резолюция **1.3Mpx/720p** (1280x960@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.031Lux(Color) / 0.004Lux(B/W) (Sens Up 16x); **18x оптично увеличение** (36x допълнително увеличение при VGA резолюция, 12x цифрово); двупосочно аудио; алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк динамичен обхват (**Mega Super Dynamic**); Автоматично проследяване; технология Face WDR; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов изход; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE	Panasonic	WV-SC385	€ 1,219
		HD PTZ управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG; резолюция **1.3Mpx/720p** (1280x960@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.031Lux(Color) / 0.004Lux(B/W) (Sens Up 16x); **18x оптично увеличение** (36x допълнително увеличение при VGA резолюция, 12x цифрово); двупосочно аудио; алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк динамичен обхват (**Mega Super Dynamic**); Автоматично проследяване; технология Face WDR; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов изход; за външен монтаж (IP66) -30~55C; 24Vac/PoE+ (802.3at)	Panasonic	WV-SW395A	€ 1,503
		FULL HD PTZ управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG; резолюция **2.4Mpx/1080p** (1920x1080@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.5Lux(Color) / 0.06Lux(B/W) (Sens Up 16x); **30x оптично увеличение** (90x допълнително увеличение при VGA резолюция, 12x цифрово); двупосочно аудио; алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк динамичен обхват (**Mega Super Dynamic**); Автоматично проследяване; технология Face Super Dynamic; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов изход; за външен монтаж (IP66) -30~55C; 24Vac/PoE+ (802.3at)	Panasonic	WV-SW598	€ 2,551
		Стенна стойка за WV-SC385 (прозрачен или опушен купол)	Panasonic	WV-Q154SE	€ 197
		Стенна стойка за PTZ камери Panasonic за външен монтаж	Panasonic	PTZ_WM/SILVER	€ 83
		Компактна IP камера; H.264/MJPEG; резолюция **1.3Mpx/720p (1280x960@25 кад/сек)**; 1/4" CMOS сензор; 0.9Lux(цветно) / 0.6Lux(B/W); вграден обектив 3.6mm; детекция на движение; Adaptive Black Stretch (ABS); 3D DNR филтър; 220Vac	Panasonic	BL-VP104E	€ 133

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! -доставя се по заявка

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
360° IP КАМЕРИ		**Панорамна 360°** мегапикселова IP камера; H.264/MPEG4/MJPEG; fish-eye обектив **0.83 мм**, резолюция 3.1Mpx/1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/3" MOS сензор; 0.1Lux(Color) / 0.08Lux(B/W); двупосочно аудио; алармен вход/изход; софтуерна Day/Night функция; широк динамичен обхват (**Super Dynamic 6**); Adaptive Black Stretch (**ABS**); технология Face WDR; детекция на лица; слот за SDXC карта; 12Vdc/PoE; различни панорамни режими на преглед: 360° Fisheye/180° Panorama/4 отделни камери/Quad/ виртуална 3D PTZ функция; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE	Panasonic	WV-SF438	€ 643
NVR		16-канален мрежов рекордер (NVR), запис в H.264/MPEG4/MJPEG формати; графичен интерфейс и управление с мишка; HDMI FullHD мониторен изход/Spot мониторен изход (BNC); 9 алармени входа; 1Gbps LAN порт; ONVIF съвместимост; 220Vac; вграден дисков масив 4TB	Panasonic	WJ-NV200CH16/4TB	€ 1,135
		9-канален мрежов рекордер (NVR); **разширяем до 32 канала;** запис в H.264/MPEG4/MJPEG формати; графичен интерфейс и управление с мишка; HDMI FullHD мониторен изход/Spot мониторен изход (BNC); 9 алармени входа; 2 x 1Gbps LAN порт; ONVIF съвместимост; 220Vac; вграден дисков масив 4TB	Panasonic	WJ-NV300/4TB	€ 2,269
		64-канален мрежов рекордер (NVR); разширяем до 128 канала; запис в H.265/H.264/MJPEG формати; управление през IE браузър; поддържа общо до 54 HDD диска (9 HDD в рекордера и още до 5 бр. разширителни масиви WJ-HDE400 с по 9 HDD диска всеки); RAID 1/5/6; 2 x HDMI мониторни изхода (HDMI 1: 4K UHD / HDMI 2: 1920x1080); 2 x 1Gbps LAN порта; до 16 едновременни клиента; 220Vac/125W; вграден масив 12TB (опция - 30/42/54TB)	Panasonic	WJ-NX400/12TB i-PRO EXTREME	€ 7,556
		Управляваща мрежова клавиатура с Jog shuttle бутон; LAN порт 10/100Mbps; RS-485 интерфейс; LCD дисплей; отделен модул с 3D джойстик; управлява до 256 устройства; ергономичен дизайн с възможност за регулиране на наклона и нисък център на тежестта	Panasonic	WV-CU950	€ 1,253
СОФТУЕР / РАЗШИРИТЕЛНИ МОДУЛИ		Професионален CMS софтуерен пакет, поддържащ всички камери и рекордери Panasonic; поддържа видеопотоци във формат 4:3 и 16:9 HD монитори; възможност за преглед на записаната в H.264 формат видеоинформация в SD/SDHC картата; поддръжка на резолюция 4K; поддръжка на до 100 рекордера, 64 енкодера и 256 директно свързани камери; до 6400 камери, свързани в рекордери Panasonic и до 256 камери, свързани в енкодери; визуализация на до 16 камери в H.264 режим 1.5 Mbps; поддръжка на клавиатура WV-CU950; поддръжка на до 3 монитора/20 екрана	Panasonic	WV-ASM300W	€ 1,024
		Разширителен софтуерен модул за WV-ASM300W, добавя поддръжка на до 6 монитора/68 екрана	Panasonic	WV-ASE202	€ 512
	Panasonic	**Опция:** Лиценз за добавяне на **8 допълнителни канала** на рекордер NV300	Panasonic	WJ-NVE30W	€ 770
		Опция: Лиценз за отключване на бизнес аналитични функции на рекордер NV300 – позволява да бъдат добавени аналитични функции Броене на хора; Детекция на лица; Детекция на пол и възраст	Panasonic	WJ-NVF30W	€ 830
		Опция: Лиценз за отключване на бизнес аналитични функции на рекордер NV200 – позволява да бъдат добавени аналитични функции Броене на хора; Детекция на лица; Детекция на пол и възраст	Panasonic	WJ-NVF20E	€ 358
	i-VMD Panasonic	**Опция:** Лиценз за добавяне на аналитични функции (**i-VMD**) към IP камери Panasonic - детекция на лица; навлизане в зона; престой в зона; детекция на посока на движение; промяна в кадъра/саботаж; пресичане на виртуална линия; оставен/изчезнал предмет. Заплаща се на камера.	Panasonic	WV-SAE200	€ 198
	Panasonic	Специализиран софтуер за разпознаване на лица (изисква отделен PC сървър); възможност за запис и сравняване на разпознатите лица с лица от изготвена база данни (до 1000 лица) с генериране на аларми; преброяване на разпознатите лица; анализ на пол/възраст; визуализация на статистика; възможност за експорт на данните в CSV формат. Включени лицензи за 4 бр. камери, възможност за разширение до 20 камери на сървър. Препоръчителни изисквания за PC сървър: Intel® Xeon® series or CoreTM i7 processor 2.33 GHz (4 core 8 thread)/ 16GB RAM/ 1 TB HDD/ MS Windows Server 2008 R2/ Windows 7 Pro SP1 64bit	Panasonic	WV-ASF900W	€ 9,181
	Panasonic	**Опция:** Лиценз за добавяне на 1 бр. камера към WV-ASF900W	Panasonic	WV-ASFE901W	€ 764
	Panasonic	**Опция:** Лиценз за добавяне на 4 бр. камера към WV-ASF900W	Panasonic	WV-ASFE904W	€ 2,519
		Разширителен софтуерен модул за WV-ASM300W, добавя поддръжка за работа със софтуера за разпознаване на лица WV-ASF900W в CMS софтуера WV-ASM300W - търсене на лица, генериране на справки и др.	Panasonic	WV-ASE231W	€ 788

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ BOSCH					
IP micro 2000		Компактна IP мини камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/4" CMOS сензор; обектив f=2.5 мм (89° зрителен ъгъл); 1 Lux@F2.8; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); вграден микрофон и говорител; детекция на движение/тампер/звук; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); вътрешен монтаж; 5Vdc/PoE (4.66W)	BOSCH	NPC-20012-F2	€ 228
Flexidome 2000		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/4" CMOS сензор; обектив f=2.5 мм (89° зрителен ъгъл); 1 Lux@F2.8; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); микрофон; детекция на движение/тампер/звук; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); вътрешен монтаж; 12Vdc/24Vdc/PoE (3.84W)	BOSCH	NUC-21012-F2	€ 216
Flexidome 2000		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; обектив f=4.37 мм (67,4° зрителен ъгъл); 1 Lux@F2.0; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/24Vdc/PoE (3.84W)	BOSCH	NUC-51022-F4	€ 459
Flexidome 4000		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; варифокален обектив 3.3~10 мм; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NII-41012-V3	€ 357
Flexidome 5000		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~10 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NII-50022-A3	€ 558
Flexidome 4000 outdoor		Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; варифокален обектив 3.3~10 мм; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/ тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; външен монтаж (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NDI-41012-V3	€ 425
Flexidome 5000 outdoor		Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; варифокален обектив 3~10 мм; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/ тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; външен монтаж (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NDI-50022-A3	€ 619
IP bullet 4000		IP камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~12 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 30 м; 0.07 Lux (Color)/0.05 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; аудио вход/изход; алармен вход/изход; външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/PoE (13.2W)	BOSCH	NTI-40012-A3S	€ 473
IP bullet 5000		IP камера Ден/Нощ; резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~12 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 30 м; 0.07 Lux (Color)/0.05 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; аудио вход/изход; алармен вход/изход; външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/PoE (13.2W)	BOSCH	NTI-50022-A3S	€ 609

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
BOSCH IVA		**ИНТЕЛИГЕНТНИ IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ (BOSCH IVA)**			
		Общи интелигентни функции за **BOSCH IVA (Intelligent Video Analysis), вградени в камерата**: пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение/детекция на лица/детекция на звук; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвят с опция за класифициране в групи (до 4)		 BOSCH	
DINION IP 7000 HD	BOSCH	Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.014 Lux (Color)/0.0047 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; **вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)**; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NBN-73023-BA	€ 952
FLEXIDOME IP starlight 7000	BOSCH	Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~9 мм; 0.0075 Lux (Color)/0.0011 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; **вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)**; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NIN-73023-A3AS	€ 1,178
FLEXIDOME IP panoramic 5000 IC		**ПАНОРАМНА 360° IP КАМЕРА BOSCH**			
	BOSCH	Интелигентна **панорамна 360°** IP камера Ден/Нощ; резолюция 1792x1792@15 кад/сек); 1/3" **5MP CMOS сензор**; fish-eye обектив 1.19 мм; 0.36 Lux (Color)/0.12 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 81dB; ROI зони на кодиране; детекция на движение/ тампер; **Defog**; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); вграден микрофон; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (3.6W) **Опция:** Модел за външен монтаж NUC-52051-F0E - 649 EUR	BOSCH	NUC-52051-F0	€ 481
AUTODOME IP 5000 HD		**УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ BOSCH**			
	BOSCH	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.11 Lux (Color), 0.022 Lux (B/W); **30X** оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.3~129 мм); **интелигентно IR осветление до 180м**. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; Defog; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), 24Vac/PoE+/27.5W	BOSCH	NEZ-5230-IRCW4	€ 1,620
		Стойка за стенен монтаж на камера NEZ-5230-IRCW4	BOSCH	VEZ-A5-WMB	€ 57
DIVAR network 2000		**МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) BOSCH**			
	BOSCH	**16-канален 4K** мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: **256Mbps**; компресия **H.265**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 8 Mpx/4K**; визуализация: до 2x4K/8x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 2x1Gbit LAN; **HDMI + VGA** мониторни изходи (**до 4K**); ф-ция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управление с мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375x323x53 mm	BOSCH	DDN-2516-200N00	€ 457
DIVAR network 3000	BOSCH	**32-канален 4K** мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: **320Mbps**; компресия **H.265**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 12 Mpx/4K**; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** мониторни изходи (**до 4K**); ф-ция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управление с мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375x323x53 mm	BOSCH	DDN-3532-200N00	€ 641
DIVAR IP 3000 NVR	BOSCH	**32-канален** мрежов рекордер (NVR), вградени 4x2TB HDD, 4xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0 порта, e-SATA порт, мониторни изходи: VGA/DVI, 1Gbit LAN порт, Windows Storage Server 2008 OS, **Bosch BVMS софтуер**, мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video Security), 220Vac	BOSCH	DIP-3042-4HD	€ 2,957
Bosch Video Client	BOSCH	CMS софтуер за преглед на живо, възможност за връзка към DVR/NVR/IP камери, до 20 камери в един екран, избираеми квадратирани изгледи, експортиране на записи от DVR/NVR/SD карти, безплатна версия до 16 IP камери/128 камери от DVR у-ва, поддръжка на 2 монитора	BOSCH	Bosch Video Client	€ 0

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN (http://www.hanwha-security.eu/)			
МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN		Корпусна IP камера; H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@**60 кад/сек**); 1/2.8" CMOS сензор; 0.1 lux (color)/0.03 lux (B/W); двупосочно аудио; алармен вход/изход; софтуерен Day/Night режим; ф-ции **P-Iris**/Defog; **120db WDR**; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**), подобрен динамичен обхват (**SSDR**); слот за SDXC карта; аналогов изход; функции за видеоанализ (виртуална линия/вход-изход/оставен-изчезнал обект/детекция на лица); 12Vdc/24Vac/PoE	WISENET	SNB-6003P	€ 316
		Куполна IP камера Ден/Нощ с IR осветление; H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; фиксиран обектив **3.6 mm** (хоризонтален ъгъл 86.5°); IR осветление до 15 м; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); вграден **микрофон**; слот за microSDHC карта; за вътрешен монтаж; PoE/5.9W	WISENET Lite	SND-L6013R	€ 137
		Куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление **до 15 м**; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); вграден **микрофон**; слот за SDHC карта; за вътрешен монтаж; PoE/5.4W	WISENET	SND-L6083RP	€ 267
		Куполна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление **до 20 м**; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); вграден **микрофон**; слот за microSDXC карта (до 128GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc(5.5W)/PoE(6.7W)	WISENET Q series	QND-6070R	€ 338
		Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление **до 30 м**; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за microSDXC карта (до 128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(5.5W)/PoE(6.7W)	WISENET Q series	QNV-6070R	€ 338
		Куполна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **4.0 Мегапиксела** (2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR осветление **до 20 м**; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); Lens distortion compensation (**LDC**); вграден **микрофон**; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до 128GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc(6.4W)/PoE(7.2W)	WISENET Q series	QND-7080R	€ 432
		Вандалоустойчива IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **4.0 Мегапиксела** (2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR осветление **до 30 м**; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до 128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(6.4W)/PoE(7.2W)	WISENET Q series	QNV-7080R	€ 465
		Корпусна IP камера Ден/Нощ с IR осветление; H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; фиксиран обектив **3.6 mm** (хоризонтален ъгъл 86.5°); IR осветление до 20 м; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; слот за SDHC карта; за външен монтаж IP66 (-30C~55C); PoE/5.7W	WISENET Lite	SNO-L6013R	€ 137

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN		Корпусна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление **до 20 м**; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; слот за SDHC карта; за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; PoE/5.9W	WISENET	SNO-L6083R	€ 251
		Корпусна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **2.0 Мегапиксела** (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление **до 20 м**; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); подобрен динамичен обхват (**SSDR**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за microSDXC карта (до 128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(7W)/PoE(8W)	WISENET Q series	QNO-6070R	€ 343
		Корпусна IP камера Ден/Нощ; **H.265**/H.264/MJPEG; резолюция **4.0 Мегапиксела** (2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 mm** (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR осветление **до 30 м**; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; **120db WDR**; BLC; 3D цифров шумов филтър (**SSNRIII**); Lens distortion compensation (**LDC**); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до 128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(7W)/PoE(8W)	WISENET Q series	QNO-7080R	€ 467
		Панорамна **360-градусова** IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция **5 мегапиксела** (2560x2048@25 кад/сек); 1/1.8" PS CMOS сензор; 0.2 lux (color)/0.02 lux (B/W); двупосочно аудио с вграден микрофон; алармен вход/изход; мех. IR филтър; ф-ции Digital PTZ/Samsung Super Light Enhancer/Defog; 60dB WDR; цифров шумов филтър (**SSNRIII**), подобрен динамичен обхват (**SSDR**); режими на изглед: 360° панорама/180°/ 2x180°/Quad; слот за SDXC карта; аналогов изход; функции за видеоанализ; 12Vdc/PoE/10.3W	WISENET	SNF-8010 YouTube	€ 551
		Управляема FullHD PTZ куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; **FullHD 2.0Mpx** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; **23X оптично увеличение** (16X цифрово); 0.1 lux (color)/0 lux (B/W IR on); интелигентно **IR осветление до 100 м**; двупосочно аудио; 4 алармени входа/3 изхода; механичен IR филтър; цифров шумов филтър (**SSNRIII**), подобрен динамичен обхват (**SSDR**); **WDR 120dB**; функции за видеоанализ (виртуална линия/вход-изход/оставен-изчезнал обект/детекция на лица); **ONVIF** поддръжка; слот за SDXC карта **(до 128 Gb)**; аналогов изход; RS-485 (Samsung;Pelco P/D); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 24Vac/35W	WISENET	SNP-L6233RH	€ 1,315
		Стенна стойка за PTZ камери Samsung	Samsung	SBP-300WM1	€ 24
		Стойка за висящ монтаж за PTZ камери Samsung	Samsung	SBP-300CM	€ 24
		Адаптор за стълб за PTZ камери Samsung	Samsung	SBP-300PM	€ 23
NVR		**16-канален** мрежов рекордер (NVR); **H.265**/H.264/MJPEG; запис общо **до 180Mbps**; поддържа до 16 IP камери (CIF~12Mpx); визуализация на до 16 камери@2Mpx в реално време; **8xSATA HDD** (до 6TB/диск); 8 аларм. входа/4 изхода; мониторни изходи: **1xHDMI** (резолюция 4K) + 1xVGA; 2x1Gbps LAN порта; преглед през LAN/Internet с web браузър (WebViewer)/CMS софтуер (SSM) или мобилна апликация (iPOLiS mobile); USB мишка и граф. меню; 2 USB порта; 1 e-SATA; 220W/76.3W (8HDD); **без включен диск**	WISENET	XRN-1610P	€ 811
		32-канален мрежов рекордер (NVR); **H.265**/H.264/MJPEG; запис общо **до 256Mbps**; поддържа до 32 IP камери (CIF~12Mpx); визуализация на до 16 камери@2Mpx в реално време; **8xSATA HDD** (до 6TB/диск); 8 аларм. входа/4 изхода; мониторни изходи: **1xHDMI** (резолюция 4K) + 1xVGA; 2x1Gbps LAN порта; преглед през LAN/Internet с web браузър (WebViewer)/CMS софтуер (SSM) или мобилна апликация (iPOLiS mobile); USB мишка и граф. меню; 2 USB порта; 1 e-SATA; 220W/99W (8HDD); **без включен диск**	WISENET	XRN-2010P1T	€ 1,695
СОФТУЕР И АКСЕСОАРИ	SSM WISENET SSM Professional	Професионален VMS софтуер за запис на IP камери Samsung; модулен дизайн (Media Gateway/System Manager/Recording Server); поддържа до 128 камери (безплатно до 16 камери)/запис общо **до 400Mbps** с компресия H.264/MPEG-4/MJPEG; капацитет за преглед на видеопотоци - до 100Mbps; режими на запис: непрекъснат/при събитие (движение, аналитична функция, аларма/по график; отдалечено известяване за събития (звуково/e-mail/CMS); системен дневник (log); назначаване на дискове за запис; различни нива на достъп; автоматично търсене и добавяне на IP камери Samsung; Auto Recovery Backup функция. **Клиентски модул (SSM Console):** Получаване и обработка на алармени събития от свързаните у-ва; възможност за търсене и преглед на запис от у-ната; Smart Search функция; двупосочно аудио; карта на обекта (E-map); Backup/експортиране на видео; конфигуриране и настройка на свързаните у-ва; потребителски нива на достъп; поддръжка на до 4 монитора; поддръжка на изнесена клавиатура за управление (SPC-2000). **Безплатно приложение за мобилни устройства (iOS/Android):** SSM Mobile.			
		Лиценз за запис на до 16 IP камери		SSM-RS00L	безплатно
		Лиценз за запис на до 36 IP камери		SSM-RS10L	€ 1,430
		Лиценз за запис на до 72 IP камери		SSM-RS20L	€ 2,379
		Лиценз за запис на до 128 IP камери		SSM-RS30L	€ 3,973

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		World's #1 supplier of CCTV & video surveillance equipment YouTube HIKVISION			
IP камери HIKVISION - 1.3 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 1.3 Мегапиксела**			
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **1.0 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1/4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 4 мм; механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия с регулиране на трафика; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc	HIKVISION	DS-2CD1201D-I3	€ 49
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **1.0 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1/4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 2.8 мм; механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия с регулиране на трафика; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc	HIKVISION	DS-2CD1301D-I	€ 47
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 73.1°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; **слот за micro SDXC карта** (до 128GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W	HIKVISION	DS-2CD2010F-I	€ 69
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 73.1°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; **слот за micro SDXC карта** (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD2110F-I	€ 69
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление до 30 м**; **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 98°~30.2°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; 1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2710F-IS	€ 135
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка	HIKVISION	DS-2CD2710F-IZS	€ 154
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 98°~30.2°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.8W	HIKVISION	DS-2CD2610F-I	€ 129
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка; **1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход**	HIKVISION	DS-2CD2610F-IZS	€ 161
		IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - FullHD 2.0 Мегапиксела			
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD1121-I	НОВО € 66

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; **слот за micro SDXC карта** (до 128GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.8W	HIKVISION	DS-2CD2020F-I	€ 78
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; **слот за micro SDXC карта** (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W	HIKVISION	DS-2CD2120F-I	€ 78
		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек)**;** 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0.0028 Lux B/W режим); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92.5°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.1W	HIKVISION	DS-2CD2520F	€ 81
		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 10 м**; резолюция **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден **микрофон**; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2522FWD-IS	€ 152
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 50м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2T22WD-I5	€ 126
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 80м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86.4°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2T25FHWD-I8	НОВО € 152
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 30м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2322WD-I	€ 119
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 30м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86.4°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2325FWD-I	НОВО € 134

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 113°~33.8°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2720F-IS	€ 149
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка	HIKVISION	DS-2CD2720F-IZS	€ 168
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 133°~33.8°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION	DS-2CD2620F-I	€ 146
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка	HIKVISION	DS-2CD2620F-IZ	€ 167
IP камери HIKVISION - 3.0 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 3.0 Мегапиксела**			
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **3.0 Мегапиксела** (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); механичен IR филтър; **DWDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6W	HIKVISION EXIR	DS-2CD1331	НОВО € 83
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **3.0 Мегапиксела** (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83.6°); механичен IR филтър; **DWDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD1031	НОВО € 82
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **3.0 Мегапиксела** (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W	HIKVISION	DS-2CD1731FWD-IZ	НОВО € 182
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **3.0 Мегапиксела** (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W	HIKVISION	DS-2CD1631FWD-IZ	НОВО € 182
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 4.0 Мегапиксела**			
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2042WD-I	€ 112
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива; за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2142FWD-I	€ 113
		Опция - модел с **1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход**	HIKVISION	DS-2CD2142FWD-IS	€ 122

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 10 м**; резолюция **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден **микрофон**; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2CD2542FWD-IS	€ 169
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 50м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2T42WD-I5	€ 132
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 30м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2342WD-I	€ 122
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W	HIKVISION	DS-2CD1741FWD-IZ	НОВО € 197
		Мегапикселова куполна IP камера с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 112°~33.8°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.5W	HIKVISION	DS-2CD2742FWD-IS	€ 238
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка	HIKVISION	DS-2CD2742FWD-IZS	€ 259
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W	HIKVISION	DS-2CD1641FWD-IZ	НОВО € 195
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 112°~33.8°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION	DS-2CD2642FWD-I	€ 226
		Опция - модел с **моторизиран обектив 2.8~12 мм** с дистанционна настройка; **1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход**	HIKVISION	DS-2CD2642FWD-IZS	€ 255

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 8.0 Мегапиксела (4K Ultra HD)**			
	HIKVISION H 265+	4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 50м**; **8.0 Мегапиксела** (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 79°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2T85FWD-I5 ULTRA HD 4K	НОВО € 235
	HIKVISION H 265+	4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, **EXIR технология** с обхват **до 30м**; **8.0 Мегапиксела** (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 8.5W	HIKVISION EXIR	DS-2CD2385FWD-I ULTRA HD 4K	НОВО € 234
Скрити IP камери		**Скрити/мини IP камери - HIKVISION**			
		Мини IP камера; резолюция **1.0 Мегапиксел** (1280x720@25 кад/сек); 1/4" Progressive Scan CMOS сензор; вграден pinhole обектив 3.2 мм (хоризонтален ъгъл 65°); **3D DNR** шумов филтър; WDR; 0.028Lux; H.264/MJPEG; 12Vdc/3W	HIKVISION	DS-2CD2D14WD	€ 98
	HIKVISION	**Мини/скрита IP камера** Ден/Нощ; резолюция **1.3 Мегапиксела** (1280x960@25 кад/сек); 1/3" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.37Lux (Color)/0.037 Lux (B/W); фиксиран обектив 3.7 мм (хоризонтален ъгъл 56°); **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; HLC; Defog; H.264/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; **интелигентни функции:** нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица (Smart Face); аудио вход; 2 алармени входа/1 изход; слот за micro **SDXC карта (до 128GB)**; 12Vdc/PoE; 8.26W; 8 метра кабел камера-енкодер; подходяща за дискретно наблюдение/охрана на АТМ, превозни средства и др.	HIKVISION	DS-2CD6412FWD-C1 + DS-2CD6412FWD-L10 видео YouTube	НОВО € 342
Панорамни камери HIKVISION		**Панорамни IP камери - HIKVISION**			
	HIKVISION	**Панорамна 180°** мегапикселова куполна IP камера; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01Lux (Color)/0.001Lux (B/W)/0Lux (IR on); fish-eye обектив 1.6 мм (хоризонтален ъгъл 186°), вградено **IR осветление до 10 м**; **3D DNR** шумов филтър; различни режими на преглед: 1x180°/4xPTZ; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 64GB); 12Vdc/PoE 5.5W	HIKVISION	DS-2CD2942F-I видео YouTube	€ 272
	HIKVISION	**Панорамна 360°** мегапикселова куполна IP камера; **6.0 Мегапиксела** (3072×2048@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1.27 мм (360°), вградено **IR осветление до 15 м**; **3D DNR** шумов филтър; широк динамичен обхват **DWDR**; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/4xPTZ; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/heatmap гъстота; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION	DS-2CD6362F-I видео YouTube	€ 545
		Опция - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход		DS-2CD6362F-IVS	€ 612
	HIKVISION	**Панорамна 360°** мегапикселова куполна IP камера; **12.0 Мегапиксела** (4000×3072@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.04 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 2 мм (360°), вградено **IR осветление до 15 м**; **3D DNR** шумов филтър; широк динамичен обхват **DWDR**; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/4xPTZ; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/heatmap гъстота; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 14.7W	HIKVISION	DS-2CD63C2F-I видео YouTube	€ 772
		Опция - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход		DS-2CD63C2F-IVS	€ 839
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ		**БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION**			
	HIKVISION	**Безжична** компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1/4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; DWDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; **IR осветление до 5 м**; вграден **микрофон** и говорител; интелигентни функции: детекция на движение/детекция на загуба на сигнал/анти-саботаж; слот за micro SDXC карта (до 64GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/3.5W	HIKVISION WiFi	DS-2CV2U01FD-IW	НОВО € 56

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION	HIKVISION	**Безжична** компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция **1 Мегапиксел** (HD 720p@25 кад/сек); 1/4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 55°); механичен IR филтър; **3D DNR** шумов филтър; DWDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; **IR осветление до 10 м**; **PIR детектор** за движение; вграден **микрофон** и говорител; алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 5.5W	HIKVISION WiFi	DS-2CD2410F-IW видео YouTube	€ 78
	HIKVISION	**Безжична** компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция **4.0 Мегапиксела** (2688x1520@20 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; DWDR; 0.01Lux@F1.2; H.264/MJPEG dual stream компресия; **IR осветление до 10 м**; **PIR детектор** за движение; вграден **микрофон** и говорител; алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION WiFi	DS-2CD2442FWD-IW	€ 113
	HIKVISION	**Безжична** мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; DWDR; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.8W	HIKVISION WiFi	DS-2CD2020F-IW	€ 89
	HIKVISION	**Безжична** мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено **IR осветление с обхват до 30 м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 115°); механичен IR филтър; **120dB WDR**; **3D DNR** шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W	HIKVISION WiFi	DS-2CD2122FWD-IW	€ 116
Стойки		**Стойки и монтажни основи за IP камери HIKVISION**			
		Монтажна основа за DS-2CD2T22-I5 / DS-2CD2T25-I5 / DS-2CD2T42WD-I5 / DS-2CD2T85FWD-I5 / DS-2CD2610F-I / DS-2CD2620F-I / DS-2CD1631FWD-IZ / DS-2CD2642FWD-I (Ø 88.5 mm)	HIKVISION	DS-1260ZJ	€ 12
		Монтажна основа за DS-2CD2322WD-I / DS-2CD2325WD-I / DS-2CD2342WD-I / DS-2CD2385WD-I (Ø 157 mm)	HIKVISION	DS-1280ZJ-M	€ 19
		Монтажна основа за DS-2CD2010F-I /DS-2CD2020F-I / DS-2CD1331 / DS-2CD2042WD-I /	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 19
		Монтажна основа за DS-2CD2710F-IS /DS-2CD2720FWD-IS / DS-2CD1731FWD-IZ / DS-2CD1741FWD-IZ / DS-2CD2742FWD-IS	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM21	€ 12
		Монтажна основа за DS-2CD2110F-I /DS-2CD1121-I / DS-2CD2120FWD-I / DS-2CD2142FWD-I	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM18 НОВО	€ 11
Smart IP камери HIKVISION 2 Мегапиксела		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 2 МЕГАПИКСЕЛА** YouTube			
	HIKVISION	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (Color)/ 0.0005 (B/W); дистанционна настройка на фокуса (**ABF**); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/**вграден микрофон**; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **140dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); P-Iris; слот за micro SDXC карта (до 128GB); 24Vac/12Vdc/PoE 9W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4025FWD-AP LIGHTFIGHTER	€ 421
	HIKVISION	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.007 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 113°~33.8°) с дистанционна настройка (**Smart Focus**); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **140dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 9W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4125FWD-IZ LIGHTFIGHTER	€ 430

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Smart IP камери HIKVISION 2 Мегапиксела		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 50 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 113°~33.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **140dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE 11W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4A25FWD-IZS LIGHTFIGHTER	€ 522
		Опция - модел с варифокален моторизиран обектив **8~32 мм**		DS-2CD4A25FWD-IZS (8-32)	€ 590
LPR КАМЕРИ HIKVISION		Специализирана IP камера Ден/Нощ **за автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR)**; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0027 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 50 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 92°~32°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/**релеен изход** за управление на бариера; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж/**LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера)**; възможност за разпознаване на номера при скорост до 120 km/h; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на картината (Defog); ROI зони на кодиране; EIS; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4A26FWD-IZS/P DARKFIGHTER ANPR Camera	НОВО € 516
		Опция - модел с варифокален моторизиран обектив **8~32 мм**		DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32)	€ 640
Smart IP камери HIKVISION		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 3 МЕГАПИКСЕЛА**			YouTube
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ; **3.0 Мегапиксела** (2048x1536@**45 кад/сек**); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.0005 (B/W); дистанционна настройка на фокуса (**ABF**); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/**вграден микрофон**; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; Цифров широк динамичен обхват (**DWDR**); **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); поддържа P-Iris обективи; слот за micro SDXC карта (до 128GB); без обектив; 24Vac/12Vdc/PoE 9W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4035F-AP	€ 454
Smart IP камери HIKVISION DARKFIGHTER 2 Мегапиксела		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION DARKFIGHTER 2 МЕГАПИКСЕЛА - ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ**			YouTube
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор **с висока светочувствителност**; **0.0027 Lux** (Color)/ **0.00027 Lux** (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с дистанционна настройка (**Smart Focus**); механичен IR филтър; **H.264+**/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4B26FWD-IZS DARKFIGHTER	НОВО € 380
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор **с висока светочувствителност**; **0.0027 Lux** (Color)/ **0.00027 Lux** (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с дистанционна настройка (**Smart Focus**); механичен IR филтър; **H.264+**/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -30C~60C; 12Vdc/PoE 8W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4D26FWD-IZS DARKFIGHTER	НОВО € 380

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Smart IP камери HIKVISION DARKFIGHTER 3 Мегапиксела	**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION DARKFIGHTER 3 МЕГАПИКСЕЛА - ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ**				
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **3.0 Мегапиксела** (2048x1536@25 кад/сек); **1/2.8"** Progressive Scan CMOS сензор **с висока светочувствителност**; **0.007 Lux** (Color)/ **0.0007 Lux** (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 88.5°~32.8°) с дистанционна настройка (**Smart Focus**); механичен IR филтър; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C; 12Vdc/PoE+ 15W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4B36FWD-IZS DARKFIGHTER	НОВО € 405
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; **3.0 Мегапиксела** (2048x1536@25 кад/сек); **1/2.8"** Progressive Scan CMOS сензор **с висока светочувствителност**; **0.007 Lux** (Color)/ **0.0007 Lux** (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 88.5°~32.8°) с дистанционна настройка (**Smart Focus**); механичен IR филтър; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **120dB WDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -30C~60C; 12Vdc/PoE 10W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4D36FWD-IZS DARKFIGHTER	НОВО € 405
Smart IP камери HIKVISION 8 Мегапиксела	**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 8 МЕГАПИКСЕЛА 4K UltraHD**				
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **8.0 Мегапиксела 4K UltraHD** (4096x2160@22 кад/сек); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009 Lux (Color)/ 0.012 (B/W); дистанционна настройка на фокуса (**ABF**); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/вграден микрофон; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); P-Iris; слот за micro SDXC Карта (до 128GB); 24Vac/12Vdc/PoE 9W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4085F-AP ULTRA HD 4K	€ 772
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; **8.0 Мегапиксела 4K UltraHD** (4096x2160@25кад/сек); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 96°~32.6°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 13W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4185F-IZ ULTRA HD 4K	€ 749
		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **8.0 Мегапиксела 4K UltraHD** (4096x2160@25 кад/сек); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 50 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 96°~32.6°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4A85F-IZS ULTRA HD 4K	€ 839
Smart IP камери 12 Мегапиксела	**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 12 МЕГАПИКСЕЛА 4K UltraHD**				
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; **12.0 Мегапиксела 4K UltraHD** (4000x3000@15кад/сек); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 30 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 93.6°~31.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 9W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD41C5F-IZ ULTRA HD 4K	НОВО По запитване

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Smart IP камери 12 Мегапиксела		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; **12.0 Мегапиксела 4K UltraHD** (4000x3000@15кад/сек); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветление до 50 м**; варифокален моторизиран обектив **2.8~12 мм** (хоризонтален ъгъл 93.6°~31.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (**Defog**); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION smart IPC	DS-2CD4AC5F-IZ ULTRA HD 4K	НОВО По запитване
Управляеми PTZ IP камери HIKVISION		**МИНИ УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост**			
		Мегапикселова управляема **Pant/Tilt** IP **мини-камера** Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.01Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°); вградено **IR осветление до 10 м**; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; широк динамичен обхват **120db WDR**; аудио вход; алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE/9W	HIKVISION	DS-2CD2F22FWD-IS	€ 127
		Мегапикселова управляема IP **мини-камера** Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.1 Lux@F2.0 (Color); 0.01 Lux@F2.0 (B/W); **4X** оптично/16X цифрово увеличение; обектив 3.6~8.6 мм (хоризонтален ъгъл 80°~64.5°); вградено **IR осветление до 20 м**; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; аудио вход/**вграден микрофон**; алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта (до 64GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE/5.9W	HIKVISION	DS-2DE2204IW-DE3	НОВО € 185
		Мегапикселова управляема IP **PTZ** камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.01 Lux@F1.6 (B/W); **4X** оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 105°~33.5°); 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 1 алармен вход/изход; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта (до 64GB); вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP67); 12Vdc/PoE/18W	HIKVISION	DS-2DE3204W-DE	НОВО € 283
		Мегапикселова управляема IP **PTZ** камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.01 Lux@F1.6 (B/W); **20X** оптично/16X цифрово увеличение; обектив 4.7~94 мм (хоризонтален ъгъл 61.4°~2.9°); вградено **IR осветление до 50 м**; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; аудио вход/изход; 2 алармени входа/изхода; **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта (до 64GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc/PoE/18W	HIKVISION	DS-2DE4A220IW-DE	НОВО По запитване
		УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост			
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.05Lux@F1.6 (Color), 0.01 Lux@F1.6 (B/W); **20X** оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.7~94 мм); **интелигентно IR осветление до 100м**. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; RS-485 (Pelco P/D); **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/PoE+/20W	HIKVISION	DS-2DE4220IW-DE	НОВО € 418
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; **1.3 Мегапиксела** (1280×960@25 к/с); 1/3" Sony Progressive Scan CMOS; 0.02Lux@F1.5 (Color), 0.002 Lux@F1.5 (B/W); **20X** оптично/16X цифрово увеличение (обектив 4.7~94 мм); **интелигентно IR осветление до 150м**. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; RS-485 (Pelco P/D); **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/PoE+/32W	HIKVISION	DS-2DE5120IW-AE	€ 460

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.02Lux@F1.5 (Color), 0.002 Lux@F1.6 (B/W); **20X** оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.7~94 мм); **интелигентно IR осветление до 150м**. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** шумов филтър; **DWDR**; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; RS-485 (Pelco P/D); **интелигентни функции:** пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/PoE+/32W	HIKVISION	DS-2DE5220IW-AE	€ 565
		Управляема Ultra Low Light IP PTZ камера; Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); **1/1.9"** HD CMOS сензор **с висока светочувствителност**; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.00002 Lux@F1.5 (B/W); **23X** оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; **функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции/детекция:** пресичане на линия/нарушение на зона/ детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 24Vac/PoE+/60W	HIKVISION smart TRACKING	DS-2DF6223-AEL DARKFIGHTER	НОВО € 1,158
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; **3.0 Мегапиксела** (2048×1536@**50 к/с**); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05Lux@F1.6 (Color), 0.01 Lux@F1.6 (B/W); **36X** оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.7~205 мм); **интелигентно IR осветление до 200м**. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; **функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции/детекция:** пресичане на линия/нарушение на зона/ детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/PoE+/60W	HIKVISION smart TRACKING	DS-2DF8336IV-AEL smart PTZ	€ 1,782
		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 19
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 27
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 27
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	НОВО € 9
		Мегапикселова управляема IP камера Ден/Нощ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); **1/1.9" Sony Progressive Scan CMOS**; 0.002Lux@F1.5, (0 Lux IR on); **23X** оптично/16X цифрово увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); **интелигентно IR осветление до 200 м.** с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; **3D DNR** филтър; **120db WDR**; Defog; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 64GB); -40~+70C; за външен монтаж IP66; чистачка за стъклото; вградена гръмозащита; 24Vac/90W	HIKVISION	DS-2DY9185-AI2 DARKFIGHTER YouTube	€ 2,989
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ		**ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ**			
		Термовизионна IP камера, неохлаждаем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност 50mK; **опционални обективи: 10/15/25 мм** (хоризонтален зрителен ъгъл: **36°/24°/15°**); възможност за детекция на хора на разстояние до **294/441/735 м**, автомобили до **902/1353/2255 м**; **интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница, детекция на пожар**; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC карта (до 64GB); -40~+60C; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ 18W	HIKVISION	DS-2TD2136T-10/15/25 YouTube	По запитване
		Термовизионна IP камера, неохлаждаем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност 50mK; **опционални обективи: 15/25/35 мм** (хоризонтален зрителен ъгъл: **39°/24°/17°**); възможност за детекция на хора на разстояние до **294/441/735 м**, автомобили до **902/1353/2255 м**; **интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница, детекция на пожар**; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC карта (до 64GB); -40~+60C; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ 18W	HIKVISION	DS-2TD2166T-15/25/35 YouTube	НОВО По запитване

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	HIKVISION	Комбинирана **термовизионна/дневна** IP камера; **Термовизионна камера:** неохлаждаем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност 50mK; опционални обективи **25/50 мм** (хоризонтален зрителен ъгъл: **21.7°/11°**); възможност за детекция на хора на разстояние до **500/1000 м**, автомобили до **1533/3067 м**; **интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница**; **Дневна камера:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 0.002Lux (Color)/0.0002Lux (B/W); интелигентно IR осветление до 150м.; **120dB WDR**; 3D DNR филтър; Defog; EIS; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/40W; Опция: стенна стойка DS-1293ZJ-T	HIKVISION	DS-2TD2235D-25/50	НОВО По запитване
	HIKVISION	Комбинирана **термовизионна/дневна** управляема IP камера; **Термовизионна камера:** неохлаждаем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност 50mK; опционални обективи **25/50 мм** (хоризонтален зрителен ъгъл: **21.7°/11°**); възможност за детекция на хора на разстояние до **500/1000 м**, автомобили до **1533/3067 м**; **интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница**; **Дневна камера:** 1/3" Sony Progressive Scan CMOS; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); **30X** оптично/16X цифрово увеличение; интелигентно IR осветление до 150м.; WDR; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); 3D DNR филтър; Defog; EIS; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/50W	HIKVISION smart TRACKING	DS-2TD4035D-25/50 YouTube	По запитване
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		**МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION**		(поддържани HDD дискове - link)	
	HIKVISION	**4-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 25Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 2 MPx** (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/6W; размери: 255x205x45 mm	HIKVISION	DS-7104NI-SN	€ 79
	HIKVISION	**4-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 4x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x230x45 mm	HIKVISION	DS-7604NI-E1/A	€ 94
	HIKVISION	**8-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 50Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 2 MPx** (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери: 285x210x45 mm	HIKVISION	DS-7108NI-SN	€ 91
	HIKVISION	**8-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 8x720p/6x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380x290x48 mm	HIKVISION	DS-7608NI-E2/A	€ 137
	HIKVISION	**16-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380x290x48 mm	HIKVISION	DS-7616NI-E2/A	€ 159

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		**16-канален** мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **4xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	DS-7716NI-E4	€ 268
		32-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 200Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380x290x48 mm	HIKVISION	DS-7632NI-E2	€ 241
		32-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **4xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	DS-7732NI-E4	€ 362
		4K МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксела		[(поддържани HDD дискове - link)]	
		16-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: **160Mbps/**изходящ: 256Mbps; компресия **H.264+**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 12 Mpx/4K**; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** мониторни изходи (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 380x290x45 mm	HIKVISION	DS-7616NI-I2 ULTRA HD 4K	НОВО € 289
		32-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: **256Mbps/**изходящ: 256Mbps; компресия **H.264+**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 12 Mpx/4K**; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до **4xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; **HDMI + VGA** мониторни изходи (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	DS-7732NI-I4 ULTRA HD 4K	€ 540
		32/64-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 32/64 IP камери; входящ капацитет: **320Mbps/**изходящ: 256Mbps; компресия **H.264+**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 12 Mpx/4K**; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до **8xSATA** твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; 2 **HDMI + 2 VGA** мониторни изходи (**HDMI 1/VGA1: до 4K**, HDMI 2/VGA 2: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445x470x90 mm/2U rackmount	HIKVISION	DS-9632NI-I8 DS-9664NI-I8 ULTRA HD 4K	НОВО По запитване

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		**128-канален 4K** мрежов рекордер/сървър; поддържа 128 IP камери; входящ капацитет: **576Mbps/**изходящ: 512Mbps; компресия **H.264+**/H.264/MPEG4; резолюция на запис **до 12 Mpx/4K**; визуализация: до 20x1080p камери; до **16xSATA** твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; 2 **HDMI + 1 VGA** мониторни изходи (**HDMI 1/2: до 4K**, VGA: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери 442x494x146 mm/3U rackmount	HIKVISION	DS-96128NI-I16 ULTRA HD 4K	НОВО По запитване
PoE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (PoE NVR)		**PoE (Power Over Ethernet) МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION**		[(поддържани HDD дискове - link)]	
		4-канален мрежов рекордер/сървър с **4 вградени PoE порта** (max 35W); поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 25Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 2 MPx** (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/6W; размери: 255x205x45 mm	HIKVISION	DS-7104NI-SN/P	€ 119
		4-канален мрежов рекордер/сървър с **4 вградени PoE порта** (max 50W); поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 4x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x230x45 mm	HIKVISION	DS-7604NI-E1/4P/A	€ 141
		8-канален мрежов рекордер/сървър с **8 вградени PoE порта** (max 100W); поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 50Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 2 MPx** (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до **1xSATA** твърд диск (до 4TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери: 285x210x45 mm	HIKVISION	DS-7108NI-SN/P	€ 147
		8-канален мрежов рекордер/сървър с **8 вградени PoE порта** (max 120W); поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 8x720p/6x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 445x290x45 mm	HIKVISION	DS-7608NI-E2/8P/A	€ 210
		16-канален мрежов рекордер/сървър с **8 вградени PoE порта** (max 120W); поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **2xSATA** твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380x290x48 mm	HIKVISION	DS-7616NI-E2/8P/A	€ 235
		32-канален мрежов рекордер/сървър с **16 вградени PoE порта** (max 200W); поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия **H.264**; резолюция на запис **до 6 MPx**; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до **4xSATA** твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи: **HDMI/VGA** (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	DS-7732NI-E4/16P	€ 486

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ FOSCAM		**БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ FOSCAM**			
		Серия камери, подходящи за малки самостоятелни инсталации, домашна охрана, отдалечено наблюдение на частни домове и малки обекти. Наличен **безплатен CMS софтуер** за запис и наблюдение на PC (до 16 камери), както и **мобилен клиент за смартфони и таблети** (Apple iOS/Android); възможност за двупосочна аудио връзка; локален запис на SD карта; нощно наблюдение с вградено **IR осветление**; вградена **безплатна DDNS услуга**, премахваща нуждата от осигуряването на статичен IP адрес; **безплатна P2P Cloud услуга EZLink**; поддръжка на различни web браузъри (IE/Chrome/Firefox); възможност за отдалечено известяване при детекция на движение към **E-Mail / FTP**.			
		Безжична HD компактна IP камера; обектив 2.8 mm (115°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@25 кад/сек; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон и говорител; безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc/2.0A	Foscam	C1 Lite EZLink	€ 42
		Безжична HD компактна IP камера; обектив 2.8 mm (115°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@25 кад/сек; вграден **PIR датчик** за движение; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон и говорител; вградено IR осветление до 8 м; безжична връзка 802.11b/g/n; слот за microSD карта; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc/2.0A	Foscam	YouTube C1 EZLink	€ 69
		Безжична HD IP камера; обектив 2.8 mm (70°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@23 кад/сек; двупосочна аудио връзка с аудио вход/изход; вградено IR осветление до 20 м; безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за външен монтаж; вкл. стойка и захранващ адаптор 12Vdc/1.0A	Foscam	YouTube FI9803P EZLink	€ 78
		Безжична HD IP камера; обектив 2.8 mm (70°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@25 кад/сек; вградено IR осветление до 10 м; безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за вътрешен монтаж; вкл. адаптор 12Vdc/1.0A	Foscam	FI9851P EZLink	€ 73
		Безжична PTZ HD IP камера; обектив 2.8 mm (80°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@25 кад/сек; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон и говорител; вградено IR осветление до 8 м; въртене и наклон (Pan:300°& Tilt:115°); безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; **слот за SD карта** за локален запис; за вътрешен монтнаж; вкл. стойка и захранващ адаптор 5Vdc/2.0A	Foscam	YouTube FI9821P EZLink	€ 97
		Безжична PT HD IP камера; обектив 2.8 mm (100°); H.264 компресия; **1 Мегапиксел** (1280x720)@25 кад/сек; двупосочно аудио (вграден микрофон и говорител); сензори за температура и влага с дистанционно алармиране; възможност за възпроизвеждане на мелодии (дистанционно); вградено IR осветление до 8 м; въртене и наклон (Pan:320°& Tilt:100°); безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; **слот за SD карта** за локален запис; за вътрешен монтнаж; вкл. стойка и захранващ адаптор 5Vdc/2.0A	Foscam	YouTube Fosbaby P1 EZLink	€ 130
	FOSCAM	CMS софтуер за запис и наблюдение на IP камери Foscam; поддържа до 16 камери; различни режими на запис (по график, при детекция на движение, при аларма); аудио запис/двупосочна аудио комуникация; PTZ управление; множество потребителски акаунти с различни нива на достъп; известяване при аларма и др.	Foscam	Super-Client	безплатно
		Мобилен cloud-базиран софтуерен клиент за отдалечено наблюдение на камери Foscam през смартфони и таблети. Поддръжка на Apple iOS и Android. Възможност за преглед на живо, PTZ у-ние, двупосочна аудио комуникация, добавяне на камери чрез QR код (без статичен IP адрес)	Foscam	Foscam EZLink	Google play App Store
		МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА (Auto iris)			
		2-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.8~12.0mm, F1.4, 1/2.7", вградена IR корекция	Ricom	TT02812D.IR-SD	€ 31
	HIKVISION	3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.8~10.0 mm, F1.4, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	TV2810D-MPIR	€ 73
		3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~50.0 mm, F1.6, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	TV0550D-MPIR	€ 224
		8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8~16.0 mm, F1.65, 1/1.8", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	HV3816D-8MPIR	€ 188
		6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.6~10.0mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция	Ricom	HV03610D.IR-S	€ 56
		6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12~50.0mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция	Ricom	HV1250D.IR	€ 192

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~15.0 mm, ъгъл 41.0°~19.0°, F1.4, 1/3", вградена IR корекция	Ricom	RV0515D-IR	€ 21
		Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 4.0~10.0 mm, ъгъл 87.2°~44.4°, F1.6, 1/2", вградена IR корекция	Ricom	EV0410DC-HR	€ 39

IP СОФТУЕР MILESTONE (http://www.milestonesys.com)

Професионален софтуер за IP видеонаблюдение и запис Milestone

Milestone Xprotect (Дания) е водещата софтуерна платформа за IP видеомениджмънт в света. Към момента тя е основа на над 100 000 IP видеосистеми в над 115 страни в обекти от всякакъв тип и мащаб - търговски, производствени, държавни, военни, транспортни и много други. Milestone XProtect е предпочитания софтуер от системните интегратори по света заради гъвкавата си лицензионна схема, широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и в момента поддържа над 1000 IP устройства от над 100 производителя (ACTi, Arecont, Axis, Bosch, D-Link, FLIR, Hikvision, Infinova, IQinVision, JVC, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Pixord, Sony, Samsung, Sanyo, Toshiba, VCS, Verint, Vivotek) като списъкът се увеличава непрекъснато: http://www.milestonesys.com/support/technical+support/supported+hardware. **Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за Android и iOS.**

milestone XProtect™ Essential	Професионален VMS софтуер за до 48 камери (**БЕЗПЛАТЕН за 8 камери**) и неограничен архив, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 5 клиента (Smart Client), запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark, web client, event server, видео експорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, модул за интерактивна карта на обекта, усъвършенствана детекция на движение (VMD), поддръжка на I/O събития (хардуерни или VMD), SMS/E-mail нотификация, възможност за ъпгрейд. **Подходящ за малки едносървърни системи с до 48 камери.**			
	XProtect **Essential** - пакет за разширение на системата с допълнителни 8 камери, включва 1-годишен Milestne Care абонамент, поддържат се общо до 5 пакета (40 допълнителни камери)	Milestone	YXPESCLP	€ 399
milestone XProtect™ Express	В допълнение към функциите на Xprotect Essential: Запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS, интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми (XProtect LPR/POS) / интеграция със системи за контрол на достъпа чрез XProtect Access модул (подлежи на допълнително лицензиране). **Подходящ за малки и средни едносървърни системи с до 48 камери.**			
	XProtect **Express** - Базов лиценз	Milestone	XPEXBL	€ 19
	XProtect **Express** - Лиценз за камера	Milestone	XPEXCL	€ 59
milestone XProtect™ Professional	В допълнение към функциите на Xprotect Express: Мултисървърна топология с неограничен брой сървъри, неограничен брой клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери или устройства, поддържа множество монитори, разширен модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития и различни варианти за реакция (дефиниране на текст, статус мониторинг и др.), SDK за интеграция с други системи, двупосочно аудио. **Подходящ за средни мултисървърни системи, неограничен брой камери.**			
	XProtect **Professional** - Базов лиценз	Milestone	XPPBL	€ 499
	XProtect **Professional** - Лиценз за камера	Milestone	XPPCL	€ 149
milestone XProtect™ Expert	В допълнение към функциите на Xprotect Professional: Централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри от единен център, централизиран мониторинг на състоянието на сървъри и камери, Edge-storage резервираност на записа в камерата, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия по график или при аларма, многослойни карти на обекта, поддръжка на видеостена чрез XProtect SmartWall модул (подлежи на допълнително лицензиране). **Подходящ за средни и големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.**			
	XProtect **Expert** - Базов лиценз	Milestone	XPETBL	€ 1,998
	XProtect **Expert** - Лиценз за камера	Milestone	XPETDL	€ 199
milestone XProtect™ Corporate	В допълнение към функциите на Xprotect Expert: Поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover servers), възможност за автоматизирано оптимизиране на архива чрез премахване на кадри след определен период (data grooming), криптиране на видеоинформацията, централизиран мениджмънт на клиентски профили, включен модул за видеостена XProtect SmartWall, възможност за свързване на инсталации с всички предходни лицензи в единна видеосистема (**Interconnect**). **Подходящ за големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.**			
	XProtect **Corporate** - Базов лиценз	Milestone	XPCOBT	€ 2,521
	XProtect **Corporate** - Лиценз за камера	Milestone	XPCODL	€ 269
Модул за авт. разпознаване на регистрационни номера - Milestone XProtect LPR				
milestone CA 3382 HB	Базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR	Milestone	XPLPRBL	€ 195
	Лиценз за камера за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR	Milestone	XPLPRCL	€ 845
	Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от различни държави (5 бр. са включени в базовия лиценз XPLPRBL)	Milestone	XPLPRLL	€ 445
	ЗАБЕЛЕЖКА: За работата на системата е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата			

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP СОФТУЕР MILESTONE (http://www.milestonesys.com)		**Модул за интеграция със системи за контрол на достъпа - Milestone XProtect Access**			
		Модулът позволява интеграцията на системи за контрол на достъпа в Milestone Xprotect. Това позволява от клинтския софтуер на Milestone Smart Client да се управляват функции на системата за достъп като: отключване/заключване на врати, включително и управлението им от графичен план с местоположенията на вратите в обекта; персонална информация за картодържателя преминал през вратата, придружена със снимка; списък с активността на дадена карта/картодържател; възможност за проследяване на местоположението на картодържатели.			
		Базов лиценз Xprotect Access	Milestone	XPABL	€ 129
		Лиценз за врата Xprotect Access	Milestone	XPADL	€ 39
		Клиентски софтуерен пакет - Milestone Xprotect Smart Client			
		Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратирани изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.			Безплатно
		Мобилен клиент - Milestone Xprotect Mobile			
		Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - смартфони и таблети (поддържат се Apple iOS, Android, Windows Phone 8). Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в различни програмируеми квадратирани изгледи (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното у-во като изнесена допълнителна камера в Milestone (Push video).			Google play App Store
		Абонаментен план за софтуерна поддръжка - Milestone Care Plus			
		Milestone Care е абонаментен план, който ви дава възможност да се възползвате от всички нови функционалности, които Milestone ще предложи в бъдещите нови версии на софтуера. Опциите за софтуерен ъпгрейд дават достъп за даден период до: всички нови версии на дадения лиценз; приспадане (full trade-in) на цената на съществуващия лиценз при ъпгрейд към по-висок; всички нови драйверни пакети, добавящи поддръжка за нови камери (driver packs). По този начин Milestone Care минимизира разходите за бъдещи обновявания и осигурява надеждната работа на вашата Milestone система. **Посочените цени са валидни при закупуване на Milestone Care за нова система, за добавяне на Care Plus към вече съществуваща Milestone система - моля, направете запитване.**			
		Xprotect Express Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPEXCL	€ 11
		Xprotect Professional Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPPCL	€ 27
		Xprotect Expert Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETBL	€ 360
		Xprotect Expert Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETDL	€ 36
		Xprotect Corporate Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCOBT	€ 455
		Xprotect Corporate Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCODL	€ 50
NVR РЕКОРДЕРИ MILESTONE HUSKY		**ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪРВЪР РЕКОРДЕРИ (NVR) MILESTONE HUSKY**			
		Професионалните рекордери Milestone HUSKY са NVR устройства, базирани на професионален IT сървърен хардуер. Те разполагат с предварително инсталирана операционна система (Windows 10) и Milestone Xprotect Professional за 24/32/128 камери, което улеснява и оптимизира изграждането на IP видеосистеми от всякакъв мащаб. Milestone HUSKY е готова, пре-асемблирана платформа за запис на IP камери с всички предимства на Milestone XProtect - отворена платформа с поддръжка на над 1000 IP камери от различни производители, алармен менджмънт, карти на обектите, възможност за множество сървъри в една система, възможност за разширение с аналитични модули. Използваният сървърен хардуер е с най-високо качество и се доставя с **3 години гаранция**, а Milestone XProtect платформата е с вграден **3-годишен Milestone Care Plus абонамент**.			
		16-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем **до 24 камери**, Skylake i3-6100 CPU/8GB RAM/2x2TB HDD вграден масив, Windows 10 IoT Enterprise OS, 2xLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка, 430x330x88 mm	Milestone	Husky M20 HM20-4T-16	€ 2,661
		8-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем **до 32 камери**, i5-3610ME CPU/8GB RAM/2x1TB HDD вграден масив, Windows 10 OS, 2xLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка, 300x300x90 mm	Milestone	Husky M30 HM30-2T-8	€ 3,326
		8-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем **до 128 камери**, i7-3610QE CPU/16GB RAM/8x1TB HDD вграден масив (hot-plug), Windows 10 OS, 2xLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка, RAID поддръжка (опция), Rackmount формат 2U, 430x400x88 mm	Milestone	Husky M50 HM50-8T-8	€ 7,097
		Пакет от допълнителни 4 бр. XProtect Milestone камера лицензи за разширение на Milestone HUSKY рекордери M20, M30 и M50	Milestone	HMCL-4	€ 630

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! -доставя се по заявка

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ		**ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ**			
		18.5" HD TFT-LED професионален монитор, 1366 x 768, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W	Hikvision	DS-D5019QE-B	НОВО € 141
		22" FullHD TFT-LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W	Hikvision	DS-D5022QE-B	НОВО € 187
		19" LED професионален монитор, 1280 x 1024, контраст 1000:1, яркост 250cd/m2, време за реакция 5ms, формат 4:3, 3D comb филтър, входове - HDMI/BNCx2/VGA, вградени говорители 2x1W, дистанционно у-ние, 230Vac/26W	Samsung	SMT-1935	€ 247
		22" FullHD LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 1000:1, яркост 250cd/m2, време за реакция 5ms, формат 16:9, 3D comb филтър, входове - BNCx2/VGA/HDMI, вградени говорители 2x1W, дистанционно у-ние, 230Vac/24W	Samsung	SMT-2233	€ 367
		43" професионален **FullHD IPS LED** монитор, подходящ за мониторинг, информационни и рекламни панели, динамичен контраст 3000:1, яркост 350cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, VGA, DVI-D, RS-232, аудио, LAN, вградени говорители 2x10W, 220Vac	Panasonic	TH-43LFE8E	€ 824
		48" професионален **FullHD IPS LED** монитор, подходящ за мониторинг, информационни и рекламни панели, динамичен контраст 4000:1, яркост 350cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, VGA, DVI-D, RS-232, аудио, LAN, вградени говорители 2x10W, 220Vac	Panasonic	TH-48LFE8E	€ 1,121
		55" професионален **FullHD IPS LED** монитор, подходящ за мониторинг, информационни и рекламни панели, динамичен контраст 50000:1, яркост 500cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, BNC, DVI-D, RS-232, аудио, LAN, вградени говорители 2x10W, 220Vac	Panasonic	TH-55LFE8E	€ 1,893
		PC LED МОНИТОРИ			
		18,5" LED цветен монитор 16:9 HD, резолюция 1366 x 768, динамичен контраст 5000000:1, време за реакция 5ms, яркост 200 cd/m2, вход VGA D-Sub, размери 441 x 168 x 349 cm (ШхДхВ)	LG	19M38A-B	€ 106
		21,5" LED цветен монитор 16:9 HD, резолюция 1920 x 1080, динамичен контраст 5000000:1, време за реакция 5ms, яркост 200cd/m2, вход VGA D-Sub, размери 509 x 181 x 387 cm (ШхДхВ)	LG	22M38A-B	€ 131
ВИДЕО ПО ОПТИКА		**ПРЕНОС НА ВИДЕО И ДАННИ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ - SINGLEMODE (опция MULTIMODE)**			
		Комплект приемник и предавател за пренос на 1 видео-сигнал по оптично влакно singlemode до 20км, работен обхват -10°C~+75°C, конктори SC	3One Data	SWV60100	€ 117
		Комплект приемник и предавател за пренос на 1 видео-сигнал по оптично влакно singlemode до 20км, 8-битово цифрово кодиране, обратен канал данни RS-232/422/485, работен обхват -10°C~+65°C, конктори SC	3One Data	SWV60101	€ 140
		Предавател за пренос на **1 HD-TVI видео-сигнал** по оптично влакно singlemode до 20 км, резолюции 720p/1080p, RS-485 канал за данни, LED индикация, конктори: 1 x FC/1 x BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C~+75°C	Hikvision	DS-3V01T-A/1080	€ 127
		Приемник за пренос на **1 HD-TVI видео-сигнал** по оптично влакно singlemode до 20 км, резолюции 720p/1080p, RS-485 канал за данни, LED индикация, конктори: 1 x SC/1 x BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C~+75°C	Hikvision	DS-3V01R-A/1080	€ 131
		Предавател за пренос на 4 **HD-TVI видео-сигнала** по оптично влакно singlemode до 20 км, резолюции 720p/1080p, RS-485 канал за данни, LED индикация, конктори: 1 x SC/1 x BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C~+75°C	Hikvision	DS-3V04T-A/1080	€ 393
		Приемник за пренос на 4 **HD-TVI видео-сигнала** по оптично влакно singlemode до 20 км, резолюции 720p/1080p, RS-485 канал за данни, LED индикация, конктори: 1 x SC/1 x BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C~+75°C	Hikvision	DS-3V04R-A/1080	€ 415
		МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (http://www.utepo.net)			
		5-портов мрежов комутатор; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 1 x 10/100Mbps Uplink порта; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на **до 250 м** (10Mbps); вградена гръмозащита 6kv lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW04-TX	€ 34

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO		**5-портов PoE** мрежов комутатор; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 1 x 100Base-FX порт (Single Mode/Dual Fiber до 20 км); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на **до 250 м** (10Mbps); вградена гръмозащита Level 2 lightning/Level 2 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW04-FP60	€ 62
		6-портов PoE мрежов комутатор; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на **до 250 м** (10Mbps); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW04-TP60-A1	€ 47
		9-портов PoE мрежов комутатор; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 1 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на **до 250 м** (10Mbps); вградена гръмозащита Level 2 lightning/Level 2 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW08-TP120	€ 81
		УПРАВЛЯЕМИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (http://www.utepo.net)			
		14-портов PoE мрежов комутатор; **8 x 10/100/1000Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта + 4 x 10/100Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 135W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита 6KV surge/8KV ESD защита	UTEPO	UTP3-GSW0806-TP150	€ 210
		18-портов PoE мрежов комутатор; **16 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 250W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-SW16-TP300	€ 303
		26-портов PoE мрежов комутатор; **24 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-SW24-TP420	€ 393
		28-портов PoE мрежов комутатор; **24 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 4 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (2 copper + **2 SFP**); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP7224E-POE-L2	€ 429
		ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO			
		Индустриален 6-портов PoE мрежов комутатор; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до **30W max на порт** (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; работна темп. **-40~+75C** ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7204E-POE-A1	€ 90
		Индустриален 10-портов PoE мрежов комутатор; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до **30W max на порт (общ PoE бюджет 120W)**; пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; работна темп. **-40~+75C** ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7208E-POE	€ 198
		МЕДИА КОНВЕРТОРИ			
		Медиа конвертор; 1 x Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP); 10/100Mbps full/half duplex; automatic MDI/MDIX; компактен дизайн за монтаж на стена или din шина; вградена гръмозащита; 12-24Vdc	UTEPO	UOF7201E	€ 32
		Медиа конвертор; 1 x Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP); 10/100Mbps full/half duplex; automatic MDI/MDIX; **PoE+** поддръжка IEEE 802.3af/at; компактен дизайн за монтаж на стена или din шина; вградена гръмозащита; 48-55Vdc	UTEPO	UOF7301E-POE	€ 47
		SFP модули, съвместими с мрежови устройства UTEPO			
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-155M-20KM	€ 18
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-1.25G-20KM	€ 21

Валидна от 20.04.2017 г.

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO		SFP модул, Single mode, Single fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	SFP-155M-20KM-TX/RX	€ 41
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	SFP-1.25G-20KM-TX/RX	€ 74
		КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ETHERNET ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ			
		Комплект пасивен **приемник и предавател** за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 300м	UTEPO	UTP3-EOC-Mini *(до изчерпване)*	€ 12
		Комплект активен **приемник и предавател** за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал и **PoE+** (IEEE 802.3at) по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 500м; вградена гръмозащита; 48-55Vdc	UTEPO	UTP7301EPOC	€ 101
		PoE инжектор / PoE сплитер			
		PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af (15.4W); 10/100Mbps; 2xRJ45; вградена гръмозащита; 220Vac	UTEPO	UTP7201GE-PSE30	€ 23
		PoE сплитер, IEEE 802.3 af; вход: PoE 36V-60V/15.4W; изход: 12.95W/12Vdc	UTEPO	UTP3-PDA01-B13W	€ 8
IR ПРОЖЕКТОРИ		**ИНФАЧЕРВЕНИ СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ 850nm**			
		LED Инфрачервен прожектор за външен монтаж, 100бр. LEDs 850nm, покритие **до 80м/15°**, CDS сензор за авт. вкл./изкл., IP66 с вентилатор, 12Vdc/2.5A, адаптор в комплекта	CNB	MIR3000 *(до изчерпване)*	€ 89
		LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 20 бр. SuperPower LEDs с покритие до **150м/60°**, 850nm, 12Vdc/24Vac (4500mA/2500mA), CDS сензор, включена монтажна стойка, възможност за монтаж на 2 бр. с монтажна стойка CSP-P003 (опция)	IRLAB	LIR-IB89	€ 145
		LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 55 бр. LEDs с покритие до **30м/80°**, 850nm, 12Vdc/24Vac (410mA/320mA), CDS сензор, включва стенна стойка	IRLAB	LIR-CA32	€ 39
		LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 147 бр. LEDs с покритие до **80м/60°**, 850nm, 12Vdc/24Vac (1400mA/1250mA), CDS сензор, включва стенна стойка	IRLAB	LIR-CB88	€ 86
		Инфрачервен прожектор за вътрешен **таванен монтаж**, 90 бр. диода с покритие до **180m2/180°**, 850nm, 12Vdc/24Vac (600mA)	IRLAB	LIR-CA60	€ 44
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ		**СТОЙКИ ЗА ВЪТРЕШЕН/ВЪНШЕН МОНТАЖ**			
		Универсална монтажна основа за камери за стенен/таванен монтаж, съвместима с всички куполни/корпусни камери Hikvision и Longse, за вътрешен и външен монтаж, включени в компректа 2 бр. щуцери, размери: 138x138x60 mm	ANX	ANX-120	НОВО € 12
		Универсална стойка за стенен/таванен монтаж на камера	STR	BRK-X	€ 2
		Телескопична стойка за таванен монтаж, дължина до 1004мм	STR	BRK-224D	€ 11
		Стойка за стенен монтаж, пластмасова, за мини куполни камери	STR	BRK-225	€ 3
		Стойка за стенен монтаж, метална, за куполни камери	STR	BRK-227	€ 6
		Стенна стойка за кожух	STR	BRK-210	€ 4
		Стенна стойка за кожух със скрито окабеляване (съвместима с кожуси STR-618/619HB)	STR	BRK-208	€ 7
		Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR	STR	STR-218	€ 6
		Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR 2бр.	STR	STR-218A	€ 10
		Г-образна стойка за таванен монтаж на STR606 и STR607	STR	BRK-215	€ 15
КОЖУСИ, СТОЙКИ		**КОЖУСИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ НА КАМЕРИ**			
		Кожух за външен монтаж, странично отваряне, компактен елегантен дизайн, стандарти IP66/EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4, -20~+60C°, комплект със стенна стойка за скрито окабеляване**, 24Vac** (опция 220Vac)	Videotec	PUNTO 2	€ 57
		Кожух за външен монтаж с отоплител и вентилатор, бежав, комплект с козирка, 230Vac; размери: 113x106x370мм	STR	STR-606HB	€ 20

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
КОЖУСИ, СТОЙКИ		Кожух за външен монтаж със скрито окабеляване, странично отваряне, отоплител, вентилатор, козирка, 230Vac	STR	STR-619HB	€ 28
		Кожух за външен монтаж със странично отваряне, отоплител, вентилатор, козирка, 230Vac	STR	STR-618HB	€ 25
	-	Комплект вентилатор и нагревател 24Vac за кожуси	STR	STR-HB24	€ 9
		Куполен кожух за вътрешен монтаж, вандалоустойчив, поликарбонатен с размери ø142 X 84 мм, алуминиева основа	STR	STR-615	€ 9
ЗАХРАНВАНЕ		**ЗАХРАНВАНЕ ЗА КАМЕРИ**			
		Комплект Powerline адаптери за пренос на мрежов сигнал през електрическа мрежа, до 500Mbps/300 м; спестява необходимостта от мрежово окабеляване; QoS; Pair бутон за връзка; компактен дизайн		TL-PA4010KIT	€ 52
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на PTZ камери 24Vac - **3A**	XED	XED-3024S	€ 13
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/**3A**	XED	XED-3013S	€ 7
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/**1A**	XED	XED-1212S	€ 4
		Разклонителна захранваща букса (1-4) мъжка за 12VDC адаптори/камери	Catchview	CV-PL004	€ 1.54
		Захранваща букса мъжка за 12VDC камери, 40cm кабелче	Catchview	CV-PL001M	€ 0.56
		Захранваща букса женска за 12VDC камери, 40cm кабелче	Catchview	CV-PL001F	€ 0.56
		Конвертор от 24Vac към 12Vdc, до 1000mA	SC&T	PC1A	€ 15
		Захранващ кабел 220 Vac		220Vac	€ 2.48
		Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/5A	Catchview	CV-PSU12V5A	€ 13
		Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/10A	Catchview	CV-PSU12V10A	€ 18
		Захранващ блок, 8 канален, 12V/**5A**, стабилизиран, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,6 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	KASMAN	KAS-DC120805	€ 29
		Захранващ блок, 16 канален, 12V/**12A**, стабилизиран, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,75 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ. Без захранващ кабел.	KASMAN	KAS-DC121612	€ 53
		Захранващ блок, 4 канален, възможност за резервиране с **2 бр. акумулаторни батерии** 7Ah, 12V/**3A**, стабилизиран, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.	XED	XED-3A12VX-4LC	€ 72
		Захранващ блок, 16 канален, възможност за резервиране с **2 бр. акумулаторни батерии** 7Ah, 12V/**10A**, стабилизиран, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.	XED	XED-10A12VX-16LC	€ 105
		Влагозащитен захранващ блок, 6 канален, 12V/**10A**, стабилизиран, предпазител и LED индикация за всеки канал, до 2,5 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, подходящ за външен монтаж/IP66. Метална кутия с ключ.	XED	XED-12012D-6CH	€ 50
		Влагозащитен захранващ блок, 9 канален, 12V/**10A**, стабилизиран, предпазител и LED индикация за всеки канал, до 1,1 Amp на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, подходящ за външен монтаж/IP66. Метална кутия с ключ.	XED	XED-12012D-9L	€ 58
		Захранващ блок, 12Vdc/2.0A, влагоустойчив корпус с UV защита	XED	XED-20SF12-SJ	€ 7
		Захранващ блок, 12Vdc/1.0A, размери 150/90/40 mm, влагоустойчив корпус с UV защита	Catchview	CV-WP1201N	€ 7
		UPS захранване Line interactive 1100VA/660W, изводи 6 x IEC, размери 180 x 133 x 330мм, тегло 9.22 кг, 1 USB порт, защита на телефона, модема, интернет връзка	Eaton	Eaton 5E1100iUSB	€ 127
КАБЕЛИ		**ПРОФЕСИОНАЛЕН КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)**			
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø6.2 мм	ELAN CAVI & BATTERIE	RG59/100 (080591)	€ 26
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 305 метра кутия, ø6,2 мм		RG59/305 (080593)	€ 79

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
КАБЕЛИ		**ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)**			
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø2.8 мм	ELAN CAVI & BATTERIE	Microcoax (081591)	€ 22
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило и медна оплетка 90% + захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка, ø5.5 мм		Mcoax+2x0,50 (082251)	€ 44
КАБЕЛИ		**ПРОФЕСИОНАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ - STR**			
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 70%, метриран - 100 метра ролка		RG59/100	€ 23
		Коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 70%, метриран - 305 метра ролка		RG59/305	€ 69
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка		RG59+2x0,5/100	€ 48
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,5/305	€ 146
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.75 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,75/305	€ 179
		BNC конектор за кримпване, 2 части		SB-105	€ 0.54
		BNC конектор за кримпване, 3 части	VISTA	crimp	€ 0.96
		BNC конектор с винтче/запояване и пружинен предпазител, 2 части		CV-7088	€ 0.33
		ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ			
		Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило, медна оплетка 85% метриран - 100 метра ролка		Mini RG59 Cable	€ 30
		Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка		Mini RG59+2x0,5	€ 29
		BNC конектор за кримпване (за работа с микро-коаксилаен кабел)		Mini/crimp	€ 0.58
		ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА ДАННИ			
		UTP информационен кабел за данни, Cat5e, 4x2x24AWG, метриран, ø5.0 мм, цена/1 м.	ELAN CAVI & BATTERIE	UTP 098243	€ 0.26
		FTP информационен кабел за данни, Cat5e, 4x2x24AWG, метриран, ø5.8 мм, цена/1 м.		FTP 098243S	€ 0.37
		UTP информационен кабел за данни с UV защите (за външен монтаж), Cat5e, 4x2x24AWG, метриран, ø6.8 мм, цена/1 м.		UTP 099243	€ 0.49
ВИДЕО ПО УСУКАНА ДВОЙКА		**ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА**			
		Максимално разстояние за аналогови камери **при ползване на кабел UTP Cat5e**: * пасивно-пасивно устройство - до 300 м (цветен видеосигнал); * пасивно-активно устройство - до 600 м (цветен видеосигнал); * активно-активно устройство - до 1200 м (цветен видеосигнал); *TVI камери - 170 м(720P); 150 м(1080P) UTEPO™ | UTP Video®			
		1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150м, (комплект 2 бр.), **специализиран за работа с HD-TVI камери**	HIKVISION	DS-1H18	€ 9
		Комплект 1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита, съвместим с аналогови и **HD-TVI** камери	UTEPO	UTP101P-HD	€ 6
		1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита, влагозащитен	UTEPO	UTP101P-B1	€ 3
		Комплект 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал **и захранване** (12Vdc) по UTP кабел до 300м, изведено кабелче с конектори, съвместим с аналогови и **HD-TVI** камери	UTEPO	UTP101PV-HD	€ 9
		Комплект 1-канален активен приемник и предавател на видео сигнал **и захранване** (12Vdc/0.8A) по UTP кабел, вградена TVS защита, модулен дизайн, съвместим с аналогови и HD-TVI камери, 48Vac (с вкл. адаптор)	UTEPO	UTP101PV-HD5	€ 41
		4-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и **HD-TVI** камери	UTEPO	UTP104P-HD	€ 19
		8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус	UTEPO	UTP108P	€ 31
		16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус	UTEPO	UTP116P-HD	€ 60
		1-канален активен видео трансмитер, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и **HD-TVI** камери, 12Vdc (без захр. адаптор)	UTEPO	UTP101AT-HD2	€ 16

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ВИДЕО ПО УСУКАНА ДВОЙКА		1-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус, 2 BNC изхода, съвместим с аналогови и **HD-TVI** камери, 12Vdc (без захр. адаптор)	UTEPO	UTP101AR-HD2	€ 18
		16-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус, 12Vdc (без захр. адаптор)	UTEPO	UTP116AR	€ 165
		Активен удължител за HDMI сигнал посредством UTP кабел до 60м, резолюция до 1080p, метален корпус, включени 2 бр. адаптори 12Vdc и 1 бр. HDMI кабел (цена за комплект 2 бр.)	UTEPO	UTP801HD-A2	€ 100
		Пасивен удължител за VGA сигнал посредством UTP кабел до 35м, резолюция до 1280x1024, вградена защита, метален корпус (цена за комплект 2 бр.)	UTEPO	UTP801P	€ 30
		Активен удължител (комплект приемник + предавател) за VGA сигнал посредством UTP кабел до 150м, резолюция до 1600x1200, вградена защита, метален корпус (цена за комплект)	UTEPO	UTP8201AT + UTP8201AR-150	€ 132
		Пасивен удължител на USB сигнал посредством UTP кабел до 60м (цена за комплект 2 бр.)	UTEPO	UTP601USB-M	€ 26
ВИДЕО-ОБРАБОТКА		**ВИДЕО-ДИСТРИБУТОРИ, УСИЛВАТЕЛИ, КОНВЕРТОРИ**			
		HD-TVI видео-дистрибутор, 1 вход, 2 изхода (с вкл. адаптор)	Hikvision	DS-1H31	€ 41
		HD-TVI конвертор-дистрибутор, вход: 1 HD-TVI (BNC), изходи: 1 HDMI/1 HD-TVI (BNC), резолюции 720p/1080p, 12Vdc (с вкл. адаптор)	Hikvision	DS-1H33	€ 75
		Видео-дистрибутор, 1 вход, 2 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	SC&T	CD102HD	€ 28
		Видео-дистрибутор, 1 вход, 4 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	SC&T	CD104HD	€ 43
		RS-485 дистрибутор, 1+1 входа / 8 изхода, вградена гръмозащита за всеки канал, възможност за надграждане с RS004/RS008/RS016	SC&T	RS008-2	€ 120
		Видео-усилвател, 1 вход, 1 изход, до 1000м с RG 59U (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	SC&T	CA101HD	€ 38
		Микрофон за камери, 12Vdc/15mA, с изведено кабелче	Yianda	CS-05CX	€ 5
		Високочувствителен микрофон за камери, филтър за фонови шумове, чувствителност -34dB, сигнал/шум (SNR): 60dB (1m40dB), максимално звуково ниво: 100dB SPB (1KHz, THD 1%), импеданс 600 Ω, амплитуда на изходния сигнал: 2.5Vpp/-25dB, вграден предусилвател, 9-15Vdc/25mA, размери ø78mm×28mm, компактен PVC корпус	Hikvision	DS-2FP2020	НОВО € 35
		Високочувствителен микрофон за камери, с филтър за фонови шумове, 12Vdc/20mA, размери ø95 x 30 mm, с изведено кабелче	Yianda	SUPR-700	€ 43
		Микрофон за камери, 12Vdc/12mA, размери 69 x 39 mm, с изведено кабелче 30 см	Catchview	CV-MP003	€ 9
		Видеотрансформатор с вграден video balun (корекция на смущения)	UTEPO	UTP1201XP-HD	€ 9
		RS232 към RS485 / RS422 конвертор	SC&T	RS001I	€ 30
ГРЪМОЗАЩИТИ		**ГРЪМОЗАЩИТИ**			
		Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско)	UTEPO	USP201V	€ 13
		Гръмозащита по коаксиален кабел, захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc) и UTP кабел (RS485 линия)	UTEPO	USP201PVD24	€ 29
		Гръмозащита по коаксиален кабел и захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc)	UTEPO	USP201PV24	€ 27
		Гръмозащита по Ethernet LAN кабел	UTEPO	USP201E	€ 17
		Гръмозащита по Ethernet LAN кабел, PoE/PoE+ съвместимост	UTEPO	USP201E-POE	€ 32
		Гръмозащита по захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc), стандарт IEC61643-21:2000	UTEPO	USP201PW24	€ 18
		Гръмозащита по захранващ кабел, трифазна 380V/40KA, 1.2KVзащита, стандарт IEC61643-21:2000, за монтаж в табло (35mm guide rail шина)	UTEPO	USP203AC385-D	€ 35
		16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U	SC&T	SP016C	€ 214

Валидна от 20.04.2017 г.

Цените са без включен ДДС! **-доставя се по заявка**

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
АКСЕСОАРИ		**АКСЕСОАРИ**			
		Клещи за BNC crimp конектори за коаксиален кабел RG6/58/59	SC&T	AT009-R	€ 22
		Комплект клещи и аксесоари за BNC crimp конектори за коаксиален кабел RG6/58/59	SC&T	AT009	€ 56
АКСЕСОАРИ		Портативен мини-монитор за настройка на CCTV камери, 2.5" LCD панел, Мултицет, Тестване на UTP кабел, Възможност за захранване на 12Vdc, 1 видео вход, RS485 интерфейс за настройка/управление на PTZ камери и проверка на телеметрични линии (Pelco P/D), Li зарядна батерия (9V), малък и компактен корпус, удобен за ежедневна работа	Catchview	CV-TEST 2.5-III	€ 265
		Портативен монитор за настройка на CCTV камери **5 в 1**, **поддръжка на аналогови, IP камери, HD-TVI/CVI/AHD камери**; **7" LCD тъч скрийн екран**; слот за micro SDXC карта; възможност за запис и преглед на видео; Ethernet LAN; вграден **WIFI** модул; 1 BNC вход/изход; **HDMI** изход; 12Vdc/2A изход за захранване на камера; 5V/2A USB захранващ конектор; **PoE захранващ изход (48V/24W)**; аудио вход; PTZ интерфейс (Pelco P/D); кабелен тестер за UTP; Network test функция (IP address scan/link scan/Ping test); зарядна батерия Li-Pol 6500mAh (16 часа автономна работа); възможност за външно захранване 12Vdc/2A	Catchview	CV-IPTEST8600-3H YouTube	€ 575
		Цветен TFT-LCD монитор 9'', 2 видео-входа, 1 аудио-вход, високоговорител, дистанционно у-ние, 12Vdc (с включен адаптор и стенна стойка в комплекта)	Catchview	CV-LM9004	€ 82
		Преходен конектор BNC женско / RCA мъжко (чинч)	Catchview	CV-7071	€ 0.21
		Преходен конектор BNC мъжко / RCA женско (чинч)	Catchview	CV-7056	€ 0.21
		Преходен конектор BNC женско / BNC женско	Catchview	CV-7061	€ 0.19
		Конвертор на аналогов видео сигнал BNC -> VGA, резолюция до 1280x1024, с включен адаптор	Catchview	CV-CT760	€ 49

Валидна от 20.04.2017 г.